



INTRALOGISTIK-SHOP

Ihr Plus an Staplerzubehör

**Maximale Leistung
minimales Gewicht**

Weltweit patentiert
MADE IN GERMANY



Heben Sie ab!
**Mit Hightech-
Leichtbaugabelzinken**



Auf Seite 38



intralogistik-shop.de

Produktneuheiten und Zubehör!

Hier gibt es ALLES für Ihre Stapler und Ihren Betrieb.

Viele **Weitere** interessante Artikel
finden Sie im **OnlineShop!**

Hub- und Fördergeräte
Seite 3-8

Arbeitskörbe
Seite 9

Stapleranbaugeräte
Seite 10-14

Winterdienst
Seite 15

Palettenhandling
Seite 16

Reinigung
Seite 17

Sonderkonstruktionen
Seite 18

Gabelzinken, -zubehör & -beschichtung Seite 19-20 | 38-39

Betriebssicherheit
Seite 21

Staplerausstattung
Seite 22-24

Umwelt
Seite 25

Batterie, -zubehör & Ladetechnik Seite 26-28

Light Range
Seite 29

Betriebsräder
Seite 30

INHALT - Das erwartet Sie!

Akkusicherheit
Seite 31

Anfahrtschutz
Seite 32-33

Werkstatt-/Lagerausstattung
Seite 34-35

Bodenmarkierung
Seite 36-37

Betriebsroller
Seite 40

Ihre Vorteile im IntralogistikShop



Bestellen Sie bequem online auf
www.intralogistik-shop.de

- ✓ Komfortabel und sicher am Desktop oder auf mobilen Geräten shoppen
- ✓ Laufend neue, attraktive Angebote zu TOP Preisen
- ✓ Produktvideos und Einsatzbilder

viele weitere Artikel online



Besuchen Sie
jetzt unseren
OnlineShop!



intralogistik-shop.de

SCOUT' DIR EINEN!

**Linde-Gebrauchtstapler einfach
online aussuchen!**

- ✓ Über 250 geprüfte Gebrauchtgeräte zum Kauf sofort verfügbar
- ✓ Schnelle Verfügbarkeit der Geräte
- ✓ Hochwertige & nachhaltige Aufarbeitung in Approved-Qualität

Approved Trucks

staplerscout24.de



Gebrauchtstapler einfach online kaufen:
staplerscout24.de





Lieferung frei Haus
für alle Wiegehubwagen

INTRALOGISTIK-SHOP

Hub- und Fördergeräte



**Geeichte
Ausführung**

Art.-Nr.	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Gabelmaße LxB mm	Wiegescritte kg	Preis €
LDEWSH60010	2.000	85 - 200	1.150 x 555	1	1.079,00
LDEWSH60011				0,2 / 0,5 / 1	1.669,00

**Preis ab
1.079,- €**

Art.-Nr.	Geeichter Wiegebereich kg / Wiegescritte	Preis €
LDEWSH60011-E	20 - 2.000 / 1	2.269,00

Elektrischer Waagehubwagen Eco Plus

Wiegen und Transportieren bis 2.000 kg

- ✓ Elektrischer Fahr- und Hubmotor
- ✓ Prozessverschlankung: Wiegen und Transportieren in Einem
- ✓ Hohe Wiegegenauigkeit von 99,9% der gesamten Tragkraft
- ✓ Wiegeeinrichtung mit Gewichtsanzeige ab 0 kg Last in 0,5 kg Anzeigeschritten
- ✓ UPRIGHT-Modus ermöglicht das Rangieren mit Deichsel in aufrechter Position - Ideal für enge Räume!
- ✓ Der Senkvorgang erfolgt hydraulisch
- ✓ PIN-Code Eingabemöglichkeit schützt das Gerät vor unbefugtem Zugriff
- ✓ Wartungsfreie Li-ION Wechselbatterie 48V / 15Ah
- ✓ Inkl. externem Ladegerät 48V / 6 Ah (mit 230V Netzstecker)

Art.-Nr.	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Gabelmaße LxB mm	Hubmotor / Antriebsmotor kW
LDEWSH60050	2.000	85 - 190	1.150 x 560	0,50 / 0,85



**Preis
2.690,10 €**

**Produkte im
Vergleich**

Art.-Nr.	Tragkraft in kg	Datenübertragung	Wiegen	Wiegegenauigkeit	Drucker	Geeichte Ausführung
LDEWSH60050	2.000	keine	komplett in 0,5 kg Anzeigeschritten	99,9% auf die gesamte Tragkraft	nicht möglich	
LDEWSH60041	1.500	möglich	mit Mehrbereichsanzeige	99,9% auf die gehobene Last	optional möglich	Nein
LDEWSH60041-E*						Ja



**Preis
ab 3.099,- €**

Elektrischer Hubwagen mit Waage

Wiegen und Transportieren bis 1.500 kg

- ✓ Elektrischer Fahr- und Hubmotor
- ✓ Wiegeeinrichtung mit Mehrbereichsanzeige
- ✓ Sehr hohe Wiegegenauigkeit von 99,9% der gehobenen Last
- ✓ Automatische und manuelle Nullkorrektur mit Brutto- / Nettowiegung
- ✓ Automatische Tarierung per Knopfdruck
- ✓ Addierspeicher mit fortlaufender Nummerierung
- ✓ Elektromagnetische Bremse
- ✓ Wartungsfreie Li-ION Wechselbatterie 25,6 V / 20 Ah
- ✓ Inkl. externem Ladegerät 25,6 V / 20 Ah (mit 230V Netzstecker)

Art.-Nr.	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Gabelmaße LxB mm	Hubmotor / Antriebsmotor kW	Preis €
LDEWSH60041	1.500	90 - 195	1.150 x 560	0,50 / 0,75	3.099,00
LDEWSH60041-E*					4.799,00

*Geeichte Ausführung nach OIML Handelsklasse 3



Premium
Qualität



Lieferung frei Haus
für alle Hubwagen

Premium Hubwagen

Für den harten Industrieeinsatz

- ✓ Hochleistungs-Hydraulikpumpe
- ✓ Tragkraft: 2.700 kg
- ✓ Wartungsarm
- ✓ Verstärkte Deichsel für den Schubbetrieb
- ✓ Gummi Lenkräder / PU Tandem Lastrollen
- ✓ Einfaches Ein- und Ausfahren in Paletten
- ✓ Hochwertige Pulverbeschichtung



Preis
359,- €



Art.-Nr. LDEWSH30010

Vorteile

Premium Hubwagen



Tandem- und Ein- / Ausfuhrrollen



Gummi Lenkräder



Verstärkte Deichsel



Gummierter Deichselgriff

Hubwagen für den individuellen Einsatz



Mit Fahr- und Feststellbremse



4-Wege



Niederflur ab 35 mm Einfahrhöhe



Mit Schnellhub



Für Rollen, Spulen oder Trommeln



Schwerlast bis 5.000 kg Tragkraft



Für den Kühlhauseinsatz



Breite Gabeln bis 850 mm



Verzinkte Ausführung



DIVERSE GABELLÄNGEN IM ONLINESHOP ERHÄLTLICH



← Von 800 mm bis 3.000 mm Gabellänge →

Art.-Nr.	Tragkraft kg	Gabelmaße LxB mm	Ausführung	Preis €
LDEWSH30065	2.500	1.150 x 540	Schnellhub	399,00
LDEWSH30020		800 x 540	Kurze Gabeln	375,00
LDEWSH30033	2.000	2.000 x 540	Lange Gabeln	699,00
LDEWSH30038		1.150 x 850	Breite Gabeln	799,00
LDEWSH40060	1.500	1.150 x 540	4-Wege	649,00
LDEWSH30037			Niederflur 55 mm	649,00
LDEWSH30046			Fahr-/Feststellbremse	519,00

Art.-Nr.	Tragkraft kg	Gabelmaße LxB mm	Ausführung	Preis €
LDEWSH30071	2.500	1.150 x 540	Kühlhauseinsatz	665,00
LDEWSH30090		1.150 x 550	Verzinkt	619,00
LDEWSH30031	5.000	1.150 x 540	Schwerlast	1.849,00
LDEWSH70017		1.150 x 760	Für Rollen Ø 400-600 mm	1.099,00
LDEWSH70020	2.000	1.150 x 850	Für Rollen Ø 600-800 mm	1.129,00
LDEWSH70030		1.150 x 1.000	Für Rollen Ø 800-1.200 mm	1.189,00
LDEWSH70040		1.150 x 1.150	Für Rollen Ø 1.200-1.600 mm	1.399,00

Economy Hubwagen

Für den gelegentlichen Einsatz

- ✓ Economy-Ausführung
- ✓ Gummi Lenkräder
- ✓ Nicht kreidende PU Tandem Lastrollen
- ✓ Einfuhrrollen
- ✓ Lackiertes Pumpenaggregat

**Preis
349,- €**




Art.-Nr.	Tragkraft kg	Gabelmaße LxB mm
LDEWSH30061	2.300	1.150x540

Weitere Gabellängen
im OnlineShop**Panther Silent - leiser Hubwagen**

Für den leisen Transport unter 60 dB

- ✓ Bewältigt alle Herausforderungen im Freien
- ✓ Spezielle, weiche Gummi Lenk- und Gabelrollen
- ✓ Permanente Schnellhubfunktion
- ✓ Einstellbare Einfahrhöhe: 85 - 93 mm
- ✓ Geringes Eigengewicht



**Preis ab
869,- €**

Art.-Nr.	Tragkraft kg	Gabelmaße LxB mm	Preis €
LDEWSH10011	2.000	810x520	869,00
LDEWSH10015		1.140x520	
LDEWSH10010		600x520	989,00

Edelstahlhubwagen Eco Professional

Für den gelegentlichen Einsatz in Hygienebereichen

- ✓ Geeignet für Pharmabereiche
- ✓ Gefertigt aus rostfreiem V2A Edelstahl (AISI 304)
- ✓ Ausgelegt für feuchte Umgebungen
- ✓ Edelstahl Kugellager
- ✓ Tandem Nylon Lastrollen und Lenkräder
- ✓ Hochleistungs-Hydraulikpumpe
- ✓ Verstärkte Deichsel

Art.-Nr.	Tragkraft kg	Gabelmaße LxB mm	Preis
LDEWSH30047	2.500	1.150x550	1.559,00
LDEWSH30048		800x540	1.719,00



**Premium Ausführung z.B. aus
V4A Edelstahl im OnlineShop**

**Preis ab
1.559,- €**



Art.-Nr. LDEWSH30047

**Semi-elektrischer Hubwagen**

Leichtes Verfahren von schweren Lasten

- ✓ Elektrischer Fahrmotor bewältigt unbeladen mühelos Steigungen bis 5 %
- ✓ Hochleistungs-Hydraulikpumpe
- ✓ Wartungsfreie Li-ION Batterie 48 V / 10 Ah
- ✓ Inkl. externem Ladegerät 48 V / 2 Ah (mit 230 V Netzstecker)
- ✓ Betriebsdauer unter Volllast ca. 1 Std.
- ✓ PU Antriebsrad und PU Tandem Gabelrollen
- ✓ Fußschutz und elektromagnetische Bremse
- ✓ Schutzart IP54

**Preis
1.079,- €**

Art.-Nr.	Tragkraft kg	Gabelmaße LxB mm	Antriebsmotor kW
LDEWSH30076	2.000	1.150x550	1,0





Scherenhubwagen

Mit hohem A-Rahmen

- ✓ Als Werkbank nutzbar
- ✓ Gummierter und ergonomischer Handgriff
- ✓ Verstärkte Deichsel
- ✓ Verfahrbar bis ca. 200 mm
- ✓ Dosiertes Senken



Weitere Ausführungen - z. B.
mit Waage - im OnlineShop



**Preis ab
759,- €**

Art.-Nr.	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Gabelmaße LxB mm	Hub	Preis €
LDEWSH40026	1.000	85 - 800	1.170 x 540		759,00
LDEWSH40027	1.000	85 - 800	1.170 x 540		1.749,00



Scherenhubwagen elektrisch

Mit sensorgesteuerter Positionskontrolle



Weitere Ausführungen - z. B.
Edelstahl - im OnlineShop

- ✓ Elektrisches Heben und manuelles Verfahren
- ✓ Freie Hände und immer die richtige, ergonomische Arbeitshöhe dank automatischer Positionskontrolle
- ✓ Optimiert Arbeitsabläufe und schützt die Gesundheit Ihrer Mitarbeitenden



**Preis
2.699,- €**



Art.-Nr.	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Gabelmaße LxB mm	Hub
LDEWSH40140	1.500	85 - 800	1.100 x 520	



**Preis
2.452,- €**

Art.-Nr.	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Gabelmaße LxB mm	Hub
LDEWSH40021	1.500	85 - 800	1.200 x 540	

Elektrischer Scherenhubwagen Plus

Schwere Lasten bis 1.000 kg vollelektrisch Heben und Verfahren



**Lieferung frei Haus
für alle Scherenhubwagen**

- ✓ Hoher A-Rahmen für mehr Sicherheit
- ✓ Ergonomische Arbeitshöhe - auch als Werkbank nutzbar
- ✓ UPRIGHT-Modus ermöglicht das Rangieren mit Deichsel in aufrechter Position - ideal für enge Räume!
- ✓ PIN-Code Eingabemöglichkeit schützt das Gerät vor unbefugtem Zugriff
- ✓ Automatische Seitenstabilisatoren für zusätzlichen Halt
- ✓ Verfahrbar bis ca. 250 mm Hubhöhe
- ✓ Elektromagnetische Bremse
- ✓ Multifunktionsgriff mit 8 Funktionen
- ✓ Wartungsarmer Li-ION Akku 24 V / 20 Ah
- ✓ Inkl. internem Ladegerät 30 V / 5 Ah (mit 230 V Netzstecker)
- ✓ Fahrgeschwindigkeit: 4 km/h

**Preis ab
2.399,- €**



Art.-Nr.	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Gabelmaße LxB mm	Gesamtlänge mm	Gewicht kg	Preis €
LDEWSH40120	1.000	85 - 800	1.140 x 560	1.794	172	2.399,00
LDEWSH40130			2.000 x 560	2.649	190	2.899,00



Manuelle Hochhubwagen

Wartungsarm und für den schnellen Einsatz

- ✓ Heben mittels Deichsel oder Fußpumpe
- ✓ Feinfühliges Absenken via Hebel am Deichselgriff
- ✓ Gummierter Deichselgriff für ein angenehmes Arbeiten
- ✓ Feststellbremse an den Lenkräder ermöglicht ein sicheres Abstellen
- ✓ Lastschwerpunktabstand: 600 mm



Lieferung frei Haus
für alle Hochhubwagen

**Preis ab
899,- €**

Art.-Nr.	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Gabelmaße LxB mm	Gesamtmaße LxBxH (Bauhöhe min./max.) mm	Preis €
LDEWSH50009	1.000	90 - 1.000	1.150 x 550	1.655 x 755 x 1.490 / 1.490	899,00
LDEWSH50046		90 - 1.200		1.655 x 755 x 1.720 / 1.720	939,00
LDEWSH50047		90 - 1.600		1.705 x 755 x 2.080 / 2.080	989,00
LDEWSH50050		1.500*		1.705 x 755 x 2.080 / 2.080	1.199,00
LDEWSH50048	1.000	90 - 2.500	1.150 x 580	1.705 x 860 x 1.838 / 2.925	1.269,00
LDEWSH50049		90 - 3.000		1.705 x 860 x 2.080 / 3.420	1.379,00

*Bei Lastschwerpunktabstand (LSP): 400 mm



Semi-elektrische Hochhubwagen Eco

Ideal für gelegentliche Stapelvorgänge

- ✓ Elektrisches Heben und manuelles Verfahren
- ✓ Hubmotor 1,5 kW
- ✓ Wartungsfreie AGM-Batterie 12 V / 125 Ah
- ✓ Inkl. externem Ladegerät 12 V / 15 Ah (mit 230 V Netzstecker)
- ✓ Nylon Lenkräder und Nylon Single-Gabelrollen



- ✓ Feinfühliges elektrisches Heben und Senken via Hebel

**Preis ab
2.249,- €**



Art.-Nr.	Tragkraft kg / LSP 400 mm	Tragkraft kg / LSP 600 mm	Hubbereich mm	Gabelmaße LxB mm	Gesamtmaße LxB mm (Bauhöhe min./max. mm)	Preis €
LDEWSH60065	1.500	900	90 - 1.600	1.150 x 570	1.780 x 810 x 2.090 / 2.100	2.249,00
LDEWSH60066	1.500*	900*	90 - 2.500		1.780 x 810 x 1.850 / 3.060	2.639,00
LDEWSH60067			90 - 3.000		1.780 x 810 x 2.100 / 3.560	2.919,00

*Ab 2.500 mm Hubhöhe reduziert sich die Tragfähigkeit auf 1.100 kg bei LSP 400 mm bzw. 650 kg bei LSP 600 mm.

*Ab 3.000 mm Hubhöhe reduziert sich die Tragfähigkeit auf 800 kg bei LSP 400 mm bzw. 500 kg bei LSP 600 mm.



**Preis
1.559,- €**



Elektrolifter mit Plattform

Für ergonomisches und rücksenschonendes Arbeiten

- ✓ Kompakte und wendige Bauweise für einen optimierten Arbeitsablauf
- ✓ Hohe Manövriergängigkeit durch 4 bewegliche Rollen
- ✓ Inkl. Plattform aus kratzfestem Kunststoff
- ✓ Inkl. internem Ladegerät 24 V / 1,5 Ah (mit 230 V Netzstecker)
- ✓ Wartungsfreie und luftdichte Batterien: 24 V (2x12 V) / 12 Ah

Art.-Nr.	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Tischplatte LxB mm	Gesamtmaße LxBxH mm
LDEWST50070	150	130 - 1.500	600 x 470	870 x 615 x 1.810

Optionale Anbau-Werkzeuge



✓ Tragarmausleger
Art.-Nr. LDEWST50077



✓ Doppeldorn
Art.-Nr. LDEWST50076



✓ Plattform mit Rollenbahn
Art.-Nr. LDEWST50072

**Preis ab
82,- €**



✓ Rollenplattform aus Edelstahl
Art.-Nr. LDEWST50071

Mobile Hubtischwagen

Für das ergonomische Heben und Verfahren von Gütern bis 1.000 kg

**Preis ab
355,- €**

Art.-Nr. LDEWSH80017



mit
Einfachschere



Lieferung frei Haus
für alle Hubtischwagen

Art.-Nr.	Tragkraft kg	Ausführung	Hubbereich mm	Tischmaße LxB mm	Gesamtmaße Lx Bx H mm	Gewicht kg	Preis €
LDEWSH80019	150	Einfachschere	225 - 740	740 x 450	830 x 450 x 935	44	355,00
LDEWSH80020	300		340 - 900	855 x 500	925 x 500 x 970	82	435,00
LDEWSH80021	500		420 - 1.000	1.000 x 510	1.150 x 510 x 996	87	469,00
LDEWSH80022	800		380 - 1.000	1.016 x 510	1.346 x 600 x 980	115	569,00
LDEWSH80023	1.000		302 - 1.100	700 x 450	773 x 450 x 921	140	649,00
LDEWSH80016	150	Doppelschere	350 - 1.300	910 x 500	980 x 500 x 970	64	399,00
LDEWSH80017	350		475 - 1.500	1.220 x 610	1.375 x 610 x 962	105	499,00
LDEWSH80018	800					172	775,00

Art.-Nr. LDEWST30030



**Preis ab
2.249,- €**

Stationäre Hubtische

Für das elektrische Heben schwerer Lasten bis 1.000 kg

- ✓ Elektrisches, stufenloses Heben
- ✓ Hydraulisches, stufenloses Senken
- ✓ Inkl. freistehendem Hydraulikaggregat mit Bedieneinheit
- ✓ Sichere Führung der Scheren mit Rollen auf dem Bodenblech
- ✓ Scheren aus Vierkantrohr
- ✓ Hervorragende Seitenstabilität
- ✓ Schutzrahmen aus Stahl
- ✓ Hubendschalter
- ✓ Separate Steuereinheit
- ✓ Betriebsspannung: 400 V
- ✓ Steuerspannung: 24 V
- ✓ Hubzeit: 18 Sekunden



Lieferung frei Haus
für alle Hubtische

- ✓ Mit U-Profil zum ebenerdigen Be- und Entladen mit dem Hubwagen



Art.-Nr.	Tragkraft kg	Ausführung	Hubbereich mm	Tischmaße LxB mm	Motorleistung kw	Preis €
LDEWST30010	1.000	Mit U-Profil	80 - 840	1.450 x 1.140	0,75	2.249,00
LDEWST30030		Mit Auffahrrampe	82 - 842			2.399,00



Lieferung frei Haus
für alle Arbeitskörbe

**Preis ab
449,- €**

INTRALOGISTIK-SHOP

Hub- und Fördergeräte




Arbeitskörbe

TÜV geprüfte Sicherheit, entsprechend der DGUV

- ✓ Zulässig für bis zu 2 Personen
- ✓ Hochwertige Pulverbeschichtung
- ✓ Stabile Stahlkonstruktionen mit rundum Absturzsicherung aus Rohr gemäß UVV
- ✓ Sicherung gegen das Abrutschen von den Gabelzinken
- ✓ Rutschsichere Tränenblechplattform mit Abrollsitz
- ✓ Inkl. 2 PSA Haltepunkte gemäß den Anforderungen der EN 280 (mobile Hubarbeitsbühne)
- ✓ Inkl. Werkzeugablage (bei Art.-Nr. A10020 optional)
- ✓ Arbeitskörbe mit schmaler Aufnahme auch für Schubmaststapler geeignet
- ✓ Made in Germany

Optional verfügbar

- ✓ Änderung der Einfahrtaschenmaße
- ✓ Radsatz aus Polyamid
- ✓ 2 zusätzliche PSA-Ringschrauben nach EN-795-0426
- ✓ Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz



Nr.	Art.-Nr.	Ausführung	Max. Zuladung kg	Standfläche ca. LxW mm	Gesamtmaße* LxWxH mm	Einfahrtaschen-Maße AxBxC mm	Aufnahme	Preis €
1	LDEWSA10040	2 Personen	240	785x785	800x800x1.900	340x188x94	Schmale Seite	449,00
2	LDEWSA10041			785x1.150	800x1.200x1.910	620x188x94	Breite Seite	585,00
3	LDEWSA10042			1.150x785	1.200x800x1.910	380x188x94	Schmale Seite	679,00
4	LDEWSA10045	2 Personen 2 Aufnahmen	300	785x1.150	800x1.200x1.910	612x188x94	Breite Seite	789,00
5	LDEWSA10020			1.060x1.185	1.080x1.200x1.910	212x188x94	Schmale Seite	
6	LDEWSA10055	2 Personen - klapprbar	240	785x1.150	800x1.200x2.200	512x188x114	Stapler: Breite Seite Kran: Vierstrangkette	1.489,00

*Gesamtmaße ohne Werkzeugablage

Hinweis für alle Arbeitskörbe: Die Tragfähigkeit des Gabelstaplers muss mindestens das 5-fache des Gewichtes betragen, das sich aus dem Eigengewicht der Arbeitsbühne, dem Gewicht der mitfahrenden Person und der Zuladung ergibt.

RAL 3000
(Feuerrot)

RAL 2004
(Reinorange)

RAL 6011
(Resedagrün)

RAL 7005
(Mausgrau)

RAL 5010
(Enzianblau)

RAL 1023
(Verkehrsgelb)

RAL 7016
(Anthrazitgrau)

RAL 6018
(Gelbgrün)

RAL 5018
(Türkisblau)

RAL 9005
(Tiefschwarz)




Stapleranbaugeräte

Klappbodenbehälter FB für Stapler

Ideal zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen

- ✓ Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
- ✓ Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz aus
- ✓ Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbstständig
- ✓ Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- ✓ Mit 4 Kranösen - Durchmesser 40 mm
- ✓ Mit Gabelhubwagen verfahrbar, 3-fach stapelbar
- ✓ Erforderliche Mindest-Zinkenlänge: 1.100 mm

Preis ab
769,- €

Art.-Nr.	Inhalt m³	Tragkraft kg	Gesamtmaße LxBxH mm	Einfahrtaschen-Maße AxBxC mm	Preis €
LDEWSA85018	0,5	1.000	840x1.245x845		769,00
LDEWSA85019	0,75		840x1.245x1.145	415x185x75	839,00
LDEWSA85020	1,00	1.250	1.040x1.245x1.145		899,00
LDEWSA85021	1,50	1.500	1.040x1.845x1.145	615x185x75	1.069,00



Art.-Nr. LDEWSA85188

Preis ab
259,- €

Art.-Nr.	Inhalt m³	Tragkraft kg	Gesamtmaße LxBxH mm	Preis €
LDEWSA85185	0,30	500	800x600x600	259,00
LDEWSA85186	0,55	1.000	1.000x800x900	325,00
LDEWSA85187	0,70	1.500	1.200x800x900	349,00
LDEWSA85188	0,90		1.200x1.000x900	375,00
LDEWSA85189	1,50		1.200x1.500x1.000	815,00
LDEWSA85190	2,00		1.200x2.000x1.000	885,00

Staplertraverse BST-U

Einfahrtaschen unten - größere Hubhöhe

Preis ab
939,- €

Art.-Nr. LDEWSA85197



In diesen Farben ohne Aufpreis erhältlich!

RAL 3000
(Feuerrot)RAL 2000
(Gelborange)RAL 6011
(Resedagrün)RAL 7005
(Mausgrau)RAL 5012
(Lichtblau)

Staplertraverse BST

Einfahrtaschen oben - kleinere Hubhöhe

Preis ab
339,- €

Art.-Nr. LDEWSA85191



Traverse BKT

Für Stapler und Kran

Preis ab
389,- €

Art.-Nr. LDEWSA85201



 Weitere Ausführungen
im OnlineShop



Lieferung frei Haus
für alle Anbaugeräte



Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie
die Resttragfähigkeit Ihres Staplers!

INTRALOGISTIK-SHOP

Stapleranbaugeräte




**Preis ab
489,- €**



**Preis ab
589,- €**

Kastenwagen KW mit Einfahrtaschen Für Schüttgüter jeder Art

- ✓ Ebenerdige Entleerungsmöglichkeit
- ✓ Einfache Aufnahme mit Gabelzinken
- ✓ Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- ✓ Stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
- ✓ 2 Räder + 1 Lenkrolle (ab Inhalt 600 Ltr. mit 2 Lenkrollen)
aus Vollgummi, davon eine mit Feststeller
- ✓ Federkippsicherung
- ✓ Öl- und wasserdicht



Art.-Nr.	Inhalt Ltr.	Tragkraft kg	Gesamtmaße LxBxH mm	Schüttkantenhöhe mm	Einfahrtaschen-Maße Ax BxC mm	Preis €
LDEWSA85104	250	300	1.115 x 820 x 990	680	465 x 170 x 55	489,00
LDEWSA85105	400		1.320 x 900 x 1.090	740		539,00
LDEWSA85106	600		1.395 x 1.070 x 1.220	830		689,00
LDEWSA85107	1.000		1.420 x 1.340 x 1.290	870		869,00


Kippbehälter Expo für Stapler

Mit Abrollsystem für eine staplerschonende Entleerung

- ✓ Optimaler Lastschwerpunkt
- ✓ Einfache Aufnahme mit Gabelzinken
- ✓ Automatisches Zurückschwenken der Behältermulde in die Ausgangsposition
- ✓ Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- ✓ Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- ✓ Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen



Weitere Ausführungen
im OnlineShop



Art.-Nr.	Inhalt m³	Tragkraft kg	Gesamtmaße LxBxH mm	Einfahrtaschen-Maße Ax BxC mm	Preis €
LDEWSA85049	0,30	750	1.260 x 770 x 835	300 x 200 x 80	589,00
LDEWSA85050	0,60	1.000	1.260 x 1.070 x 835	600 x 200 x 80	699,00
LDEWSA85053	1,70	1.500	1.720 x 1.570 x 1.095		1.149,00

Schaufeln BSE für Stapler mit Einfahrtaschen

Für die einfache Aufnahme mit den Gabelzinken

- ✓ Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- ✓ Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- ✓ Schürfleiste aus Spezialstahl
- ✓ Stabiler Grundrahmen und Ausklinkvorrichtung
- ✓ Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen



Art.-Nr.	Inhalt m³	Tragkraft kg	Muldenmaße LxBxH mm	Gesamtmaße LxBxH mm	Einfahrtaschen-Maße Ax BxC mm	Preis €
LDEWSA95040	0,50	1.000	1.000 x 1.100 x 500	1.800 x 1.170 x 500 (790)	480 x 170 x 75	1.369,00
LDEWSA95041	0,75	1.500	1.200 x 1.200 x 550	1.900 x 1.270 x 550 (790)	580 x 170 x 75	1.629,00
LDEWSA95045	1,00	2.000	1.300 x 1.600 x 650	2.000 x 1.670 x 650 (790)	680 x 170 x 75	2.069,00



**Preis ab
1.369,- €**



**Preis ab
439,- €**



Mit
Stützfüßen
extra für
Deichsel-
stapler

Kranarme & Lastarme

Vergrößert die Reichweite des Staplers

- ✓ Einfache Aufnahme über Einfahrtaschen
- ✓ Stabile Stahlkonstruktion
- ✓ Hochwertige Pulverbeschichtung
- ✓ Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- ✓ Bis zu 8.000 kg Tragkraft und 10 Hakenpositionen
- ✓ Ausführungen: starr, teleskopierbar und/oder höhenverstellbar

**Passend für alle
Kran- & Lastarme**



Art.-Nr. LDEWSA80055

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Tragkraft kg	Hakenposition	Gesamtmaße LxBxH mm	Einfahrtaschen-Maße AxBxC mm	Preis €
1	LDEWSA70029	Kranarm 5-fach höhenverstellbar und teleskopierbar	3.000 - 650	Pos. 1-10 750 - 3.600 mm	2.260 / 3.750 x 560 x 610 / 2.750	169 x 188 x 88	1.419,00
	LDEWSA70030		5.000 - 1.000				1.599,00
	LDEWSA70041		8.000 - 1.250				2.299,00
2	LDEWSA80026	Lastarm mit 25° Neigung teleskopierbar	1.000 - 125	Pos. 1-7 875 - 2.500 mm	1.672 / 2.573 x 688 x 1.004 / 1.423	160 x 220 x 80	659,00
3	LDEWSA70033	Lastarm starr	1.000 - 250	Pos. 1-7 680 - 1.450	1.500 x 620 x 190	160 x 220 x 77	439,00
	LDEWSA70034		2.500 - 550				639,00
	LDEWSA70035		5.000 - 1.050				929,00
4	LDEWSA80055	Big Bag Krantraverse	1.500	-	1.270 x 1.270 x 240	-	509,00



**Preis ab
179,- €**




**Preis ab
289,- €**

Lasthaken

Für die sichere Aufnahme von schweren Lasten

- ✓ Mit Wirbellasthaken
- ✓ Sicherung gegen Abrutschen via Klemmhobel
- ✓ Gegen Aufpreis in verzinkter Ausführung
- ✓ Sicherung an 3 verschiedenen Positionen möglich
- ✓ Optional bis 7.500 kg Tragkraft



Art.-Nr.	Ausfüh- rung	Tragkraft kg	Gesamtmaße LxBxH mm	Einfahrtaschen-Maße AxBxC mm	Preis €
LDEWSA80010	LH-I	1.000	300 x 180 x 395	- x 168 x 68	179,00
		2.500	300 x 180 x 455		229,00
LDEWSA80023	LH-II	1.500	170 x 750 x 385	160 x 220 x 80	289,00
		2.500	170 x 750 x 425		379,00
		5.000	180 x 750 x 490		629,00

RAL 3000
(Feuerrot)

RAL 2004
(Reinorange)

RAL 6011
(Resedagrün)

RAL 7005
(Mausgrau)

RAL 5010
(Enianblau)

RAL 1023
(Verkehrsgelb)

RAL 7016
(Anthrazitgrau)

RAL 6018
(Gelbgrün)

RAL 5018
(Türkisblau)

RAL 9005
(Tiefschwarz)





Lieferung frei Haus
für alle Anbaugeräte



Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie
die Resttragfähigkeit Ihres Staplers!

INTRALOGISTIK-SHOP

Stapleranbaugeräte

Hydraulischer Gitterboxwender

Zeitsparende und körperschonende Entleerung von Euro-Gitterboxen (DIN 15155)


- ✓ Hydraulischer Kippvorgang (vor- und rückwärts), Kippwinkel 135°
- ✓ Kippvorgang erfolgt über die Staplerhydraulik (Betriebsdruck min. 130 bar)
- ✓ Sicherungskette gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- ✓ Sicherung der Gitterbox über die Spannvorrichtung am Halterahmen
- ✓ Feuerverzinkte Oberfläche



Preis
2.799,- €



Art.-Nr.	Tragkraft kg	Maße TxBxH mm	Einfahrtaschen Maße AxBxC mm
LDEWSA80040	500	1.850 x 1.160 x 1.100	115 x 200 x 60




Mechanischer Gitterboxwender

Einfache Entleerung von Euro-Gitterboxen


- ✓ Zeitsparendes und körperschonendes Kippen
- ✓ Bedienung per Seilzug vom Staplersitz
- ✓ Ketten-Abrutschsicherung
- ✓ Stabile Stahlkonstruktion



Preis
799,- €



Art.-Nr.	Tragkraft kg	Gesamtmaße LxBxH mm	Einfahrtaschen-Maße BxH mm
LDEWSA80030	450	1.640 x 570 x 450	370 x 45




Mülltonnenwender 2in1

Für handelsübliche 120 bzw. 240 Ltr. Mülltonnen

- ✓ Innovative 2in1 Funktion; die Aufnahme ist an 2 Mülltonnengrößen anpassbar
- ✓ Sehr robuste Stahl-Schweißkonstruktion
- ✓ Einfache Bedienung vom Staplersitz aus
- ✓ Spezialverschluss verhindert das Herausfallen des Müllbehälters während des Kippvorganges

Preis
879,- €



Art.-Nr.	Tragkraft kg	Mülltonnen Ltr.	Gesamtmaße LxBxH mm	Einfahrtaschen-Maße AxBxC mm
LDEWSA80100	250	120 + 240	1.000 x 1.000 x 1.080	620 x 182 x 60

RAL 3000
(Feuerrot)

RAL 2004
(Reinorange)

RAL 6011
(Resedagrün)

RAL 7005
(Mausgrau)

RAL 5010
(Enzianblau)

RAL 1023
(Verkehrsgelb)

RAL 7016
(Anthrazitgrau)

RAL 6018
(Gelbgrün)

RAL 5018
(Türkisblau)

RAL 9005
(Tiefschwarz)




Preis
389,- €

**Frei Haus**

Rangierhilfe für Gabelstapler

Mit stabilen Einfahrtaschen für Gabelzinken

- ✓ Problemloses Anhängen
- ✓ Mit Abrutschsicherung
- ✓ Farbe RAL 3000 Feuerrot
- ✓ Mit Kupplungskugel Ø 50 mm
- ✓ Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich
- ✓ Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie die Zugfähigkeit Ihres Staplers!



Art.-Nr.	Maße LxBxH mm	Einfahrtaschen-länge mm	Einfahrtaschen-Maße AxBxC mm	Max. Stützlast kg Kugel
LDEWSA25013	405x545x165	405	200x168x68	100

Adapterplatte für Gabelstapler

Zur Anbringung von Anhängerkupplungen am Staplerheck

- ✓ Adapterplatte für die Montage einer Anhängerkupplung auf Höhe der originalen Steckkupplung
- ✓ Die unterschiedlichen Anschraubpositionen ermöglichen einen Höhenausgleich bei verschiedenen Deichselhöhen der Anhänger
- ✓ Die originale Zugkraft des Staplers wird nicht eingeschränkt
- ✓ Inkl. Abstandshalter und Schrauben für die Anbringung von Anhängerkupplungen
- ✓ In 3 Ausführungen mit verschiedenen Bohrbildern für die Montage unterschiedlicher Kupplungen erhältlich

Preis
589,- €

**Passend dazu**

Preis ab
405,32 €

Art.-Nr. LDEWS79771931

Wechselsystem VARIOBLOC

Für das schnelle Wechseln von Kupplungssystemen

- ✓ Für Flurförderfahrzeuge, Transporter, Lieferwagen, Geländewagen und deren Anhänger
- ✓ Einfaches und schnelles Wechseln auch bei beschränkten Platzverhältnissen durch besonders zugängliche Konstruktion
- ✓ Besonders geeignet auch für Hecktragesysteme und Arbeitsgeräte
- ✓ Für dauerhafte Beanspruchung
- ✓ Schnell und einfach zu montieren
- ✓ Stabile Konstruktion
- ✓ Weiteres Zubehör erhältlich

Passend dazu

Automatische Bolzenkupplung RO243

- ✓ Bolzen Ø 38 mm
- ✓ Stützlast: 250 kg

Preis
336,40 €

Art.-Nr. LDEWSRO243



Anhängerkupplung RO KK 390

- ✓ Kugelkopf Ø 50 mm
- ✓ Stützlast: 250 kg

Preis
174,66 €

Art.-Nr. LDEWSROKK390



Lieferung frei Haus
für alle Anbaugeräte



Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie
die Resttragfähigkeit Ihres Staplers!


INTRALOGISTIK-SHOP

Winterdienst

Schneeräumschild mit Gummileiste

Schnelle Aufnahme mit den Gabelzinken

- ✓ Rundes Räumschild, 2-fach nach rechts und links verstellbar
- ✓ Sicherungskette gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- ✓ Schürfleiste angeschrägt, schnelles Wechseln möglich
- ✓ Stabile und robuste Stahlkonstruktion



Art.-Nr.	Schild-breite mm	Einstellbare Räumbreiten mm	Schildhöhe mm	Einfahrtaschen-Maße AxBxC mm	Preis €
LDEWSA20010	1.500	1.500 / 1.300 / 1.100	620	420x150x50	1.419,00
LDEWSA20011	1.800	1.800 / 1.600 / 1.300			1.549,00



Gummi



Polyurethan



Stahl



Federklappschare



**Preis ab
1.419,- €**

Weitere
Produkte für den
Winterdienst im
OnlineShop



Streuwagen

Zum Anhängen an Stapler, kleine Schlepper etc.

- ✓ Geeignet für Sand und Salz
- ✓ Mit Hebel zum Einstellen der Streubreite und -richtung (links und rechts)
- ✓ Vollgummibereifung
- ✓ Streuvorgang über die Drehung der Räder
- ✓ Maximale Körnungsgroßheit von 1-5 mm
- ✓ Deichsellänge: 600 mm

**Preis ab
1.049,- €**



Optionales Zubehör



**Passende
Abdeckplane**

**Preis ab
109,- €**

Art.-Nr.	Trag-kraft kg	Trichterinhalt ca. Ltr.	Max. Streu-breite m	Bereifung	Preis €
LDEWSA40010	135	105	1-6	Vollgummi	1.049,00
LDEWSA40011	340	260	2,5-12	Luft	1.889,00



✓ Ohne
Entnahmeeöffnung

**Preis ab
307,13 €**

✓ Mit
Entnahmeeöffnung

Streugutbehälter mit Staplertaschen

Für den effektiven Winterdienst

- ✓ Schnelle und einfache Bekämpfung von Eis und Schnee
- ✓ Kraftsparendes Transportieren durch Staplertaschen
- ✓ Für Sand, Streugut und Bindemittel
- ✓ Gebrauch und Lagerung in Innen- und Außenbereichen
- ✓ Deckel werkzeuglos abnehmbar
- ✓ Reinigungsfreundlich und bei geschlossenem Deckel stapelbar
- ✓ Wahlweise mit Entnahmeeöffnung

Art.-Nr.	Ausführung	Inhalt Ltr.	Entnahmeeöffnung	Preis €
LDEWS117-0175	A	200	ohne	307,13
LDEWS117-0176	B		mit	341,25
LDEWS117-0177	C	400	ohne	453,38
LDEWS117-0178	D		mit	497,25



Paletten-Stapelsystem Paletty

Steigert die Effizienz bei Lagerung und Transport

- ✓ Transport- und Lagerkostenreduzierung
- ✓ Platzsparend: Spart bis zu 80 % der Stellfläche ein
- ✓ Bis zu 4 Systeme und 5 Paletten übereinander stapelbar
- ✓ Max. 3 Stk. nebeneinander in der LKW-Breite verstaubar
- ✓ Einwandfreie Ladungssicherung auf der Palette
- ✓ Schnelles Be- und Entladen
- ✓ Einfaches Handling

Attraktive
Sonderpreise
bereits ab
4 Stück

Preis ab
285,- €



Art.-Nr.	Ausführung	Eckträger	Maße Lx B mm	Preis €
LDEWS79772273	Classic - Rahmen starr	starr	1.220 x 820 x 490 (max. nutzbare Höhe)	285,00
LDEWS79772266	Classic - Rahmen klappbar			332,50
LDEWS79772259	Premium - Rahmen starr	teleskopierbar	1.220 x 820 x 330 (min. nutzbare Höhe)	495,00
LDEWS79772242	Premium - Rahmen klappbar		1.220 x 820 x 490 (max. nutzbare Höhe)	549,00



Paletten Richtgestell RRG

Palettenstapler für bis zu 15 Europaletten

- ✓ Intuitive Trichterbefüllung für sichere und effiziente Aufstapelung von leeren Europaletten
- ✓ Für mehr Zeit, Platz, Ordnung und Sicherheit im Lager
- ✓ Kompakt, kostengünstig und sofort einsatzbereit
- ✓ Nie mehr mühseliges Ausrichten der Paletten per Hand
- ✓ Langjährige Nutzung im täglichen Einsatz
- ✓ Verstärkte Seitenprofile markieren gleichzeitig das Stapeln von jeweils 5 Paletten an
- ✓ Besonders robuste Konstruktion aus Stahl S235 JR
- ✓ Flexible Positionierung mit Bodenankern auf ebenem Untergrund

Art.-Nr.	Anzahl Europaletten	Trichtermaße BxT mm	Innenmaße BxT mm	Gesamtmaße BxTxH mm	Preis €
LDEWSP10200	10	1.470 x 1.070	1.220 x 820	1.340 x 940 x 1.930	2.049,00
LDEWSP10210	15			1.340 x 940 x 2.650	2.499,00

Paletten Stapel Station RPS

Modularer Aufbau für das Stapeln bis zu 25 Paletten

- ✓ Für mehr Zeit, Platz, Ordnung und Sicherheit im Lager
- ✓ Schnelles, sicheres Aufstapeln von verkehrsfähigen Paletten
- ✓ Kein mühseliges Auf- und Abstapeln per Hand
- ✓ Kompakt, kostengünstig und sofort einsatzbereit
- ✓ Langjährige Nutzung im täglichen Einsatz
- ✓ Besonders robuste Ausführung aus mehrfach gekantetem 4 mm Stahlblech S235 JR



Optional

In verschiedenen Farben erhältlich



Preis ab
899,- €

Art.-Nr.	Anzahl Europaletten	Anzahl Module	Gesamtmaße BxTxH mm	Preis €
LDEWSP10100	5	1	1.020 x 945 x 740	899,00
LDEWSP10110	10		1.020 x 945 x 1.425	1.549,00
LDEWSP10120	15	2	1.020 x 945 x 2.145	2.099,00
LDEWSP10110+P10110	20		1.020 x 945 x 2.850	3.098,00
LDEWSP10110+P10120	25	3	1.020 x 945 x 3.570	3.648,00

RAL 3000
(Feuerrot)

RAL 2004
(Reinorange)

RAL 6011
(Resedagrün)

RAL 7005
(Mausgrau)

RAL 5010
(Ehrenblau)

RAL 1023
(Verkehrsgefit)

RAL 7016
(Anthrazitgrau)

RAL 6018
(Gelbgrün)

RAL 5018
(Türkisblau)

RAL 9005
(Tiefschwarz)



Reinigungsstationen

Clever, platzsparend und modern

- ✓ Platz für alle wichtigen Reinigungsutensilien
- ✓ Hochwertiger Stahl, Dreiecksform
- ✓ 40 cm Bodenplatte für einen sicheren Stand
- ✓ In 4 verschiedenen Farben erhältlich

Preis ab
414,- €

cleanTower Mobil

Preis
705,60 €



Auch vormontiert
erhältlich!



✓ Optionales Zubehör für cleanTower Mobil

Papierrollenhalter

Art.-Nr. LDEWS119-0139

Preis
71,40 €



Mülleimer 3-fach


Art.-Nr. LDEWS119-0142

Preis
295,12 €



Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausstattung	Enthaltenes Zubehör	Preis €
LDEWS119-0113	cleanTower	2 feste Haken	Besen, Kehrschaufel, Pumpdruck-sprühflasche und Handfeger	414,00
LDEWS119-0118	cleanTower Flexi	2 feste Haken, Lochleiste für optionales Zubehör	Besen, Kehrschaufel und Handfeger	441,60
LDEWS119-0124	cleanTower Mobil	3 Spannhaken, 2 Lenkketten und 2 Bockketten mit Feststeller, Lochwand für optionales Zubehör	Besen, Kehrschaufel, Pumpdruck-sprühflasche und Handfeger	705,60

✓ Zubehör für cleanTower Mobil und Flexi



Weitere Reinigungstechnik
und Zubehör im OnlineShop



myLinde

Die digitale Schaltzentrale für Ihre Flotte

Mit **myLinde** bieten wir Flottenbetreibern eine integrierte Lösung für das ganzheitliche Flottenmanagement an. Sie ermöglicht die effiziente Verwaltung aller Fahrzeuge und Fahrer und liefert gleichzeitig transparente Daten zu Nutzung, Service und Auslastung.

- ✓ Zugangskontrolle
- ✓ Fahrer- und Fahrzeugverwaltung

- ✓ Unfallerkennung
- ✓ Pre-Op Check
- ✓ Belegungsjournal

FLOTTEMANAGEMENT

Weitere Infos unter lmh-rr.de/flossenmanagement

Preis
2.490,- €
Art.-Nr. LDEWS405805

Stapler-Hubbrille für das Rangieren fahrunfähiger PKW

Arbeitszeit effizient nutzen und mehr Stellplatzfläche gewinnen

- ✓ Ideal zum Rangieren von fahrunfähigen PKW
- ✓ Staplerhubbrille schnell einsatzbereit und leicht bedienbar
- ✓ Selbstsichernde Brillenhälften



Anbaugerät für den Gabelstapler


1-Mann-System

Zur Aufnahme eines PKWs werden die Gabelzinken des Staplers genutzt, optional gesichert mit Kette oder Ratschenlastspanner. Für das Rangieren wird eine selbstsichernde Hubbrille unter die Vorderachse des Fahrzeugs gefahren, die den PKW automatisch aufnimmt und anhebt. Nach dem Rangieren und Absetzen kehren die Brillenhälften in ihre Ausgangsposition zurück.

Verladehilfe

Sicherung beim Anheben von Hubwagen

- ✓ Mehr Sicherheit beim Handling
- ✓ Stabile Stahlkonstruktion
- ✓ Drehbefestigung mit Gummiaufsatzt
- ✓ Haltekraft: 1.000 kg
- ✓ Maße LxBxH: 320x250x390 mm



Preis
329,- €

Art.-Nr. LDEWS117-0131

Wagenheber-AufnahmePassend für alle Linde Gegengewichtsstapler
bis 5.000 kg Hubkraft

- ✓ Zum sicheren Anheben des Staplers am Kontergewicht
- ✓ Entlasten der Hinterachse ohne Risiko
- ✓ Erleichterung zum Aufbocken auf Klötzen
- ✓ Festangeschweißter Tragegriff
- ✓ Bohrung Ø 28 mm für Steckbolzen



Preis
450,- €

Art.-Nr. LDEWS230417-155

Installation
einer Luft-
filteranlage

**Was nicht passt ...**

Umbauten und Modifikationen für jedes Unternehmen

Unser Team aus Sonderbauexperten entwickelt jeden Auftrag nach Ihren individuellen Vorgaben. Dabei greifen sie auf ein breites Wissens- und Leistungsspektrum zurück, um die ideale Lösung für Sie zu finden.

Ihnen fehlt ein bestimmtes Produkt? Sie benötigen Spezialzubehör für Ihre Baureihe? Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner für An- und Umbauten rund um den Stapler.

**WIR HABEN
IMMER EINE
LÖSUNG!**

SONDERBAUWeitere Infos unter lmh-rr.de/sonderbauSpezielle
AnforderungenFahrzeug-
schutzHandicap-
LösungenArbeits-
sicherheit

Gabelzinkenpaletten

Für die Lagerung von 4 oder 8 Gabelzinken

- ✓ Robuste Stahlkonstruktion, Oberfläche verzinkt
- ✓ Sicherung der Gabelzinken einzeln (maximal 4) oder paarweise (maximal 8)
- ✓ Durchgehende Kufen für Lagerung in Palettenregalen
- ✓ Allseitige Aufnahme für Gabelstapler und Hubwagen



Art.-Nr.	Für max. Anzahl Gabelzinken*	Maße Lx Bx H mm	Gewicht kg	Preis €
LDEWS45260200007	4	1.200x800x350	28	162,75
LDEWS45260200007	8		29	203,70

*Maximaler Querschnitt 180x90 mm

Geschlossene Gabelverlängerungen für Stapler
Individuelle Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich

- ✓ Kastenprofil zum Transport von Lasten, die außerhalb der Grundgabelzinken liegen
- ✓ Stabile Stahlkonstruktion
- ✓ Hochwertige Pulverbeschichtung
- ✓ Steckbare Sicherungslaschen
- ✓ Sicherung durch Steckbolzen
- ✓ Farbe RAL 9005 Tiefschwarz, optional in 9 weiteren Farben erhältlich

Preis pro Paar
ab 514,49 €

Gabellänge mm	Gabelzinkenquerschnitt BxH mm	Preis pro Paar €
1600x80x40	1.600	514,49
1800x80x40	1.800	541,29
2000x80x40	2.000	568,08
2200x80x40	2.200	600,23
2400x80x40	2.400	672,02
2600x80x40	2.600	685,98
2800x80x40	2.800	739,57
3000x80x40	3.000	846,76

Hinweis: Die Gabelzinkenverlängerung muss zu mindestens 60% von der vorhandenen Gabelzinke unterstützt werden. Das Traglastdiagramm des Staplers muss beachtet werden.

LIZZARD Gabelführungssystem

Laser- und Kamerasystem für Stapler

Weitere Ausführungen bis
ISO 4A und 4B im OnlineShop

- ✓ Präzises und sicheres Anvisieren von Ladungsträgern
- ✓ Grüner Laser für die optimale Sichtbarkeit in allen Umgebungen
- ✓ Projizierung zweier Laserlinien (Kreuz), eine parallel zu den Gabelzinken
- ✓ Laserschutzklasse 1M, keine Gefährdung der Augen bei ordnungsgemäßer Nutzung
- ✓ Unterstützt den Fahrer beim sicheren Ein- und Auslagern der Waren
- ✓ Zeitersparnis und Reduzierung der Kosten
- ✓ Keine Beschädigungen der Waren, dafür effizientes Arbeiten durch bessere Kontrolle
- ✓ Mehr Sicherheit am Arbeitsplatz
- ✓ Einfache Plug & Play Montage am Gabelträger

Preis ab
1.133,06 €

Art.-Nr.	Aufhängung ISO	Maße Bx H mm	Kreuzlaser / Kamera	Preis €
LDEWS79770491			Ja / Nein	1.133,06
LDEWS79770521	2A	123x595	Nein / Ja	1.889,06
LDEWS79770552			Ja / Ja	2.361,56



Art.-Nr. LDEWS79770552



Art.-Nr. LDEWS117-0159

Abstandhalter / Gabelverkürzer

Verhindert das Herausstehen der Gabeln

- ✓ Durch magnetische Befestigung schnell angebracht
- ✓ Leicht verstaubar in der Fahrerkabine oder auf dem Gabelrücken
- ✓ Individuelle Maße auf Anfrage


Art.-Nr.	Maße Lx B x H mm	Anzahl Magnete	Preis pro Paar €
LDEWS117-0159	150 x 100 x 100	3	339,20
LDEWS117-0160	200 x 100 x 100		354,56
LDEWS119-0178	120 x 100 x 100		382,72
LDEWS117-0161	400 x 100 x 100		418,56
LDEWS117-0162	400 x 120 x 100		433,92
LDEWS117-0162S	400 x 130 x 100		536,32

**Preis pro Paar
ab 321,28 €**



Weitere Ausführungen
im OnlineShop

- ✓ Mit Magneten



- ✓ Mit Klettband



Protect-Rammschutz für Gabelrücken

Schützt aufgeladene Ware und Gabelzinken

- ✓ Absorbiert im Falle eines Aufpralls die Aufprallenergie
- ✓ Keine Schäden durch den Radius des Gabelinnenknicks
- ✓ Schützt die Oberfläche der Transportmaterialien
- ✓ Zeitsparend angebracht
- ✓ Weniger Vibrationen und Lärm
- ✓ Befestigung durch Klettband oder 4 Magnete

**Preis pro Stk.
ab 154,04 €**

Art.-Nr.	Gesamtmaße Lx B x H mm	Befestigung	Farbe	Preis € pro Stk.
LDEWS118-0013	470 x 100 x 30	Klettband	Rot	154,04
LDEWS118-0014	430 x 70 x 30	4 Magnete	Schwarz	187,11

Magnetische Anti-Rutsch-Auflagen für Gabelzinken

Für mehr Sicherheit beim Transport von Waren

- ✓ Mit Magnetschicht für das schnelle und flexible Auflegen auf die Gabeln
- ✓ Querrippung sorgt für einen festen Halt der Ware und verhindert ein Abrutschen
- ✓ Schützt die Oberfläche der Transportmaterialien
- ✓ 70 Durometer (Shorehärte A)
- ✓ Verschleißarm und ölbeständig



Auflage auf Gabelzinken & Gabelrücken

Art.-Nr.	Für Gabel- länge mm	Für Zinken- breite mm	Preis pro Paar €
LDEWS6542032	800 - 990	100	423,15
LDEWS6541822		80	
LDEWS6538260	1.000 - 1.190	100	432,25
LDEWS6538262			
LDEWS6538264	1.200 - 1.390	120 - 130	445,90
LDEWS6538265	1.000 - 1.190		
	1.200 - 1.390		495,95
			514,15

Auflage auf den Gabelzinken

Art.-Nr.	Für Gabel- länge mm	Für Zinken- breite mm	Preis pro Paar €
LDEWS6538263	1.400 - 1.600	100	468,65
LDEWS6538266	1.400 - 1.690		
LDEWS6538267	1.700 - 2.050	120 - 130	536,90
LDEWS6538414	1.400 - 1.600		
LDEWS6538415	1.700 - 2.050	150 - 200	577,85
LDEWS6538416	2.200 - 2.550		
			650,65
			700,70
			1.396,85

**Preis pro Paar
ab 423,15 €**



Weitere Ausführungen
im OnlineShop

Stationäre LED-Warnprojektoren mit Sicherheitszeichen

Projektion von Warnzeichen für Gefahrenzonen

- ✓ Sehr gute und dauerhafte Sichtbarkeit in allen Umgebungen
- ✓ Keine Abnutzung durch Schmutz
- ✓ Flexible Anbringung an Wand oder Decke
- ✓ Die Sicherheitszeichen sind schnell austauschbar
- ✓ Mit 230 V Netzstecker
- ✓ SAF-450 und SAF-700 sind mit rotierendem Warnzeichen

**Preis ab
414,- €***



Art.-Nr.	Typ	Leistung W	Betriebsspannung V		Preis €*
LDEWS79791113	SAF-110	10	110 / 240 V	900	414,00
LDEWS79791120	SAF-450	20		1.600	486,00
LDEWS79791137	SAF-700	80		9.000	882,00

*Preis ohne Symboleinsatz, separat erhältlich

Symboleinsätze

- ✓ individuelle Motive möglich



Preis pro Stk. 126,- €

Collision Sentry Corner Pro

Überwacht nicht einsehbare Ecken und minimiert die Kollisionsgefahr

- ✓ Gut sichtbare LED-Lampen blinken zur Warnung auf und ein akustischer Alarm wird ausgelöst, sobald Bewegung aus beiden Richtungen erfasst wird
- ✓ Lautstärke des akustischen Alarms kann eingestellt und deaktiviert werden
- ✓ Erfassungsbereich bis ca. 7,5 m in jede Richtung
- ✓ Eigene batteriebetriebene Stromversorgung inkl. Batteriestandswarnung
- ✓ Passive Infrarot-Bewegungssensoren erkennen frühzeitig jede Bewegung
- ✓ Montage durch Magnethalterung oder optional mit Z-Clips



**Preis
245,- €**

Art.-Nr. LDEWS982CLN200



Produkte im Vergleich

Ausführung	Montagepunkt	Erfassungsbereich	Einsatz
Corner Pro	nur an Ecken	nicht einstellbar	Warnet nur bei Erkennung zweier erkannten Bewegungen über Eck die zu kollidieren drohen
Multi Zone	an ebenen Flächen	einstellbar für jeden Sensor von 50° bis 134°	Multi-Zone-Modus: Beide Geräte warnen, wenn beide Geräte eine Bewegung erkennen (Beide Geräte kommunizieren miteinander) Single-Zone-Modus: Das jeweilige Gerät warnt bei jeder erkannten Bewegung (Beide Geräte funktionieren unabhängig voneinander)

Collision Sentry Multi Zone

Überwacht Bereiche und alarmiert bei Kollisionsgefahr

- ✓ Intelligente Kollisionsüberwachung für einen großen oder zwei kleine Bereiche
- ✓ Flexibel einsetzbar im Multi- oder Single-Zone-Modus
- ✓ Optimale Installationshöhe 2,13 m bis 2,74 m über dem Boden
- ✓ Entfernung zwischen den beiden Einheiten bis zu 30 m
- ✓ Passive Infrarot-Bewegungssensoren erkennen frühzeitig jede Bewegung
- ✓ Warnung durch sichtbare LED-Lampen und akustischem Alarm
- ✓ Keine zusätzliche Verkabelung oder Elektrizität erforderlich



**Preis
882,96 €**

Art.-Nr. LDEWS79771887



Magnetischer Warnbalken

Abdeckung der Gabelzinkenspitzen für öffentliche Verkehrsbereiche

- ✓ Erhöhte Sicherheit auf Parkplätzen, an Ausfahrten und bei schlechten Sichtverhältnissen
- ✓ Hohe Rechtssicherheit: Ausführung nach StVZO §30c
- ✓ Schnelle, problemlose Aufnahme: magnetische Einfachtaschen, insgesamt 8 Magnete für einen festen Halt
- ✓ Haltekraft der Magnete: 180 N



Art.-Nr. LDEWS118-0258

**Preis ab
312,62 €**

Art.-Nr.	Maße TxBxH mm	Einsatzbereich	Gewicht kg	Preis €
LDEWS118-0258	80x800x40	Bis 15 mm Spitzendicke	2,3	312,62
LDEWS118-0269	80x1.000x45	Bis 25 mm Spitzendicke	2,6	347,90



Vier-Wege Panoramaspiegel

Mit extremer Weitwinkel-Wirkung



- ✓ Verzerrungsfreie 360° Rundumsicht
- ✓ Entschärft die Gefahr in unübersichtlichen Bereichen
- ✓ Für Innenbereiche geeignet (Produktionshallen, Lager, Verkaufsräume etc.)
- ✓ Halbkugelförmiges Sicherheitsglas aus Acryl
- ✓ Spiegel direkt an gerade Flächen schrauben (Decken, Träger, Unterzüge) oder freihängend mit optionaler 4 m Knotenkette



Auch als Zwei-Wege-Spiegel im OnlineShop

**Preis ab
127,01 €**

Art.-Nr.	Bildgröße Ø x T mm	Abstand m	Preis €
LDEWS117-0231	600x250	3	127,01
LDEWS117-0232	800x300	4	147,03
LDEWS117-0233	900x340	5	183,43
LDEWS117-0234	1.000x380	6	209,19
LDEWS117-0235	1.250x420	8	421,01

Optional

4 m Knotenkette
Art.-Nr. LDEWS117-0236

**Preis
27,93 €**

Kamerasysteme

Verbesserte Sichtverhältnisse im Staplerbetrieb

- ✓ Geeignet für Gabelstapler, Flurförderfahrzeuge, Bau- und Landmaschinen, LKWs etc.
- ✓ Hohe Lebensdauer, geeignet für Industrie & Handwerk
- ✓ Robust und zuverlässig gegen Erschütterungen
- ✓ Erhöhte Sicherheit
- ✓ Ergonomische Körperhaltung während der Arbeit
- ✓ Höchste Schutzklasse
- ✓ Bilddiagonale 17,8 cm (7")
- ✓ Inklusive Heizungsmodul

Nr.	Art.-Nr.	Ausführung	Preis €
1	LDEWS118-0081	Frontraum-Kamerasystem	910,00
2	LDEWS118-0080	Rückraum-Kamerasystem	
1 + 2	LDEWS118-0082	Front-und-Rückraum-Kamerasystem	1.290,00
3	LDEWS118-0083	Gabelträger-Kamerasystem auf Funkbasis	2.890,00
4	LDEWS118-0084	Gabelzinken-Kamerasystem auf Funkbasis	3.559,00





Abgeschnallt: Gurt stört das Sichtfeld



Angeschnallt: Freies Sichtfeld + Kontrolle

EasyBelt Sicherheitsgurt

Kompletter Umrüstsatz für Linde Gabelstapler

- ✓ Sorgt für die Einhaltung der Anschnallpflicht ohne großen Aufwand
- ✓ Hoher Komfort am Fahrerarbeitsplatz durch schnelles An- und Abschnallen
- ✓ Schutz vor dem Herausfallen aus dem Stapler
- ✓ Schutz vor Personenschäden innerhalb der Kabine
- ✓ Verantwortliche können leichter die Umsetzung der Anschnallpflicht überprüfen
- ✓ Gurtschloss mit Kontaktsschalter, dadurch ist bei Missachtung am Fahrzeug eine Einschränkung programmierbar
- ✓ Auffällige Signalfarbe: Orange
- ✓ Strapazierfähiges Material

**Preis ab
310,- €**

Art.-Nr.	Für Linde Baureihen	Preis €
LDEWS79774109	387, 388	399,00
LDEWS79774093	386	
LDEWS79774123	1202, 1204, 1251, 1252, 1254	310,00

Grammer Sitzpolster Mit PVC Bezug

- ✓ Maße T x B x H:
450 x 480 x 100 mm

**Preis
86,40 €**

Art.-Nr. LDEWS141497



- ✓ Für Sitz MSG 65/521 und MSG 75/521 PVC
- ✓ Maße T x B x H:
460 x 460 x 80 mm

**Preis
85,05 €**

Art.-Nr. LDEWS1093659

Panoramaspiegel Mit 180° Blickwinkel

- ✓ inkl. Halterung
- ✓ Unzerbrechlich
- ✓ Radius: 100 mm
- ✓ Maße LxH: 200 x 110 mm
- ✓ Für Haltearm mit 10-20 mm Ø
- ✓ Material: ABS



**Preis
91,35 €**

Art.-Nr. LDEWS986100

Schonbezüge für Fahrersitz Geeignet für Grammer Sitze

- ✓ Passend für Maximo M,L
- ✓ Für MSG 65, 75, 83, 93, 85, 95 / 721
- ✓ Bis Sitzbreite 480 mm
- ✓ Sehr leicht anzubringen
- ✓ Optimale Passform
- ✓ Schmutzabweisend
- ✓ Waschbar



Art.-Nr. LDEWS2110030

**Preis ab
66,- €**

Art.-Nr.	Stoffart	Preis €
LDEWS2110030	Stoff Alcantara, Wangen Kunstleder	
LDEWS2110031	Kunstleder	66,00
LDEWS2110032	Stoff Alcantara	
LDEWS2110033	Lammfell	130,00

Elektronisches Codeschloss

Für bis zu 99 verschiedene Benutzer und Fahrer

- ✓ 1 programmierbarer Supervisor-Code
- ✓ Identifizierung des letzten Benutzers
- ✓ Wartungsmeldung nach 250 Stunden
- ✓ Spritzwassergeschützt IP65
- ✓ 12-120 V Gleichstrom
- ✓ Kann auch ohne Zündschloss montiert werden

**Preis
130,64 €**

Art.-Nr. LDEWS30750099



In 3 Schritten zu Ihrem Haltesystem am Fahrzeug



- 1 Wählen Sie einen Geräteträger z. B. Scanner-, Tablet-, Handyhalterung
 - 2 Wählen Sie einen Verbindungsarm z. B. kurz, mittel oder lang
 - 3 Wählen Sie eine Fahrzeubefestigung z. B. Saugfuß, Klemme oder Schelle
- * Wählen Sie zusätzlich eine Basisplatte für Geräteträger ohne Anschlusskugel



Große Auswahl an Ram Mounts im OnlineShop

Flexible Lösungen mit dem RAM Mounts System

Ein RAM Mounts System besteht aus einer Fahrzeubefestigung, einem Verbindungsarm (+ ggf. Basisplatte) und einem Geräteträger.

LED-Warnleuchte PLUS

Blitz- und Rundumleuchte in Einem

- ✓ 10 verschiedene Lichtprogramme
- ✓ Besonders flache Bauweise
- ✓ Schutzgrad IP67
- ✓ ECE Zulassung, EMV geprüft
- ✓ 3 Jahre Garantie



**Preis
66,24 €**

Art.-Nr. LDEWS15077

Arbeitsscheinwerfer mit 16 LEDs

Geeignet für Stapler, Landmaschinen und Baumaschinen

- ✓ Für Fernausleuchtung
- ✓ Lichtausbeute 3.040 Lumen
- ✓ Polycarbonat Lichtscheibe
- ✓ Schutzgrad IP67; IP69K
- ✓ ECE Zulassung, EMV geprüft



**Preis
49,40 €**

Art.-Nr. LDEWS15040

LED-Warnzonenleuchte

Markiert Gefahrenzonen in einem 180° Halbkreis

- ✓ Erzeugt auffälliges Signal und erhöht die Sicherheit im Betrieb
- ✓ Geeignet für Stapler, Baumaschinen, Brückenkrane oder Lagerecken
- ✓ 360° Rundumschutz durch die Verwendung von 2 Leuchten am Fahrzeug
- ✓ Präzises Lichtbild in Rot, Blau oder Grün
- ✓ Für Innen- und Außen - Schutzgrad IP67; IP69K
- ✓ Einsetzbar in Temperaturbereichen von -40 °C bis 65 °C
- ✓ ECE Zulassung



Art.-Nr.	Ausführung	Betriebs -spannung V	Preis €
LDEWSWL-2100-77551	Roter Lichtbogen	10 - 80	186,69
LDEWSWL-2101-77551	Blauer Lichtbogen		253,41
LDEWSWL-2102-77551	Grüner Lichtbogen		

**Preis ab
186,69 €**

Mobile Diesel-Tankanlage EASY 210

Mit 210 Ltr. Fassungsvermögen

- ✓ Zulässig für Transport gem. ADR 1.1.3.1 c
- ✓ Zapfpistolenhalter integriert
- ✓ Füllstutzen integriert
- ✓ Integrierte Belüftung mit Druckentlastung
- ✓ Integrierte Stapeltaschen und Tragegriffe
- ✓ Elektropumpe CENTRI SP 30, 12 V

**Preis****575,25 €**

Art.-Nr. LDEWS79780209

GFK-Auffangwanne

220 Ltr. mit Stahl-Gitterrost

- ✓ Auffangwanne für max. 2x200 Ltr. Fässer für stehende Lagerung
- ✓ Auch mit 60 Ltr. Fässern und Kleingebinden kombinierbar
- ✓ Für die vorschriftsmäßige Lagerung von stark wassergefährdenden Stoffen
- ✓ Niedrige Bauhöhe

**Preis****384,- €**

Art.-Nr. LDEWS79771900

Abschließbare Gefahrstoff Depots

Für die passive Lagerung im Innen- und Außenbereich

- ✓ Lagerung von max. 4 Fässern á 200 Ltr. oder max. 2 Containern (IBC) á 1.000 Ltr.
- ✓ Auch mit 60 Ltr. Fässern und Kleingebinden kombinierbar
- ✓ Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
- ✓ Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1.000 kg/m²)
- ✓ Transportabel mit Gabelhubwagen oder Gabelstapler
- ✓ Allseitig geschlossene Ausführung aus verzinktem profiliertem Stahlblech
- ✓ Für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- ✓ Für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

**Preis
ab 1.629,72 €**

Art.-Nr.	max. Anzahl (200 Ltr. Fässer / 1.000 Ltr. IBC)	Auffangvolumen Ltr.	Maße LxRxH mm	Preis €
LDEWS79770101	2/-	205	1.535x1.290x1.730	1.629,72
LDEWS79770118	4/-	230	1.535x1.590x1.710	1.989,36
LDEWS79770125	-/1	1.060	1.535x1.590x2.470	2.468,88
LDEWS79770132	-/2	1.000	2.835x1.595x2.180	3.705,48

Gasflaschen-Container GFC-M

Für die sichere Lagerung von Gasflaschen im Innen- und Außenbereich nach TRGS 510

- ✓ Natürliche Belüftung durch gelochte Türen und Seitenwände
- ✓ Stabile Rahmenkonstruktion
- ✓ Abschließbares Flügeltor
- ✓ Vorbereitung für Bodenbefestigung

**Preis
ab 1.076,29 €**

Art.-Nr. LDEWS79772815

**Gasflaschengestell GFG**

Für die platzsparende Lagerung von 11 kg Gasflaschen

- ✓ Gesamtmaße LxBxH 1.300x1.000x850 mm
- ✓ Verzinkt
- ✓ 2-fach stapelbar
- ✓ Niedrige Bauhöhe

**Preis
184,69 €**

Art.-Nr. LDEWS79772860



Batteriezubehör

Mobiler Aquamatic-Trolley

Mit 60 Ltr. Fassungsvermögen

- ✓ Einfache und schnelle Befüllung von Staplerbatterien
- ✓ Mit einer eingebauten 12 V Elektropumpe
- ✓ Befüllanschluss mit Schnellverschluss-Kupplung
- ✓ Inkl. Wasserfilter und Fließanzeiger
- ✓ Inkl. wartungsfreier 12 V / 5 Ah AGM Batterie
- ✓ Stabiler 2 m Spiralschlauch

**Preis
625,05 €**

Art.-Nr.	Fassungsvermögen Ltr.	Max. Fördermenge Ltr./Min.	Max. Förderdruck Bar	Gesamtmaße LxBxH mm
LDEWS79780094	60	12	0,7	430x470x1.050



26-Liter-Aquamatic-Trolley erhältlich

**Preis
245,00 €**

Art.-Nr. LDEWS116-0040

Frei Haus



Zubehör

- ✓ Befüllpistole inkl. Kupplung NW10 mit 30 cm Schlauch

**Preis
41,38 €**

Art.-Nr. LDEWSBAT1138



Aquamatic-Füllstation 60 Ltr.

Mit einer stabilen Sackkarre für den sicheren Transport

- ✓ Mit 12 V Elektropumpe
- ✓ Inkl. Gelbatterie und Ladegerät
- ✓ Ablagefach für Unterlagen
- ✓ 5 m Befüllschlauch 10 mm Ø mit Kupplung und Fließanzeiger
- ✓ Gurtbefestigung

**Preis
561,78 €**

Art.-Nr. LDEWS166AQ-PCS



Aquamatic-Behälter

Befüllsystem für alle Traktionsbatterien

- ✓ Behälter aus hochwertigem Kunststoff und mit Qualitäts-Dichtsätzen
- ✓ Inkl. Schlauch und Absperrhahn (mit Innengewinde)
- ✓ Inkl. Fließanzeiger NW10 mit integriertem Filter
- ✓ Inkl. Anschlusskupplung KV10
- ✓ 4 m Befüllschlauch, 10 mm Ø

Nr.	Art.-Nr.	Fassungsvermögen Ltr.	Preis €
1	LDEWS97-0001	10	
2	LDEWSBATT011	20	49,60
3	LDE113AQ-PCS	30	
4	LDE120AQ-PCS	60	84,53

Optionales Zubehör

- ✓ Wandhalterung für 10-30 Ltr. Behälter

**Preis ab
63,05 €**



Art.-Nr. LDEWS SCHILD

Bei Bemessungsspannungen über 60 V DC sind zusätzliche Schilder nach der Vorschrift DGUV -I 209-067 anzubringen.



IBC-Container mit 1.000 Ltr. demineralisiertem Wasser

Für das Befüllen von Staplerbatterien

- ✓ Wassertank aus HD-PE
- ✓ Wasser chemisch rein
- ✓ Gesamtmaße LxBxH: 1.200x1.000x1.160 mm

Preis**483,- €**

Art.-Nr. LDEWS118-0058

**Optional**

- ✓ Auch als 200 Ltr. Fass verfügbar

IBC-Tauchpumpe

Komplettset mit Schlauchanschluss

- ✓ Tauchpumpe 12 V, 0,5 Bar, Stecker: 2-pol. 8 A, 12 / 24 V montiert
- ✓ 5 m PVC-Befüllschlauch

Preis**280,31 €**

Art.-Nr. LDEWSBAT2012

**IBC-Abfüllset****Preis****141,37 €**

Art.-Nr. LDEWS118-0059

**Demineralisiertes Wasser vor Ort selbst herstellen****Entsalzungsanlage AQUApont 1.0 / 2.0 Wasseraufbereitungsanlage für demineralisiertes Batteriewasser****AQUApont 1.0 - 425**

- ✓ Ionenaustauscher aus Kunststoff (drucklos)
- ✓ Geeignet für kleine Wassermengen bis 10 l/Tag
- ✓ Mit analogem Leitfähigkeitsmessgerät
 - ✓ 425 l Kapazität bei 10° Gesamtsalzgehalt
 - ✓ Einwegharzpatrone

**Preis
316,00 €**

Art.-Nr. LDEWS1500105099

AQUApont 1.0 - 1000

- ✓ Ionenaustauscher aus Kunststoff (drucklos)
- ✓ Geeignet für kleine Wassermengen bis 50 l/Tag
- ✓ Optische Anzeige der Leitfähigkeit
- ✓ 1.000 Liter Kapazität bei 10° Gesamtsalzgehalt
- ✓ Einwegharzpatrone

**Preis
523,00 €**

Art.-Nr. LDEWS1500105599

AQUApont 2.0 - 2800/4000

- ✓ Ionenaustauscher aus Edelstahlpatronen (druckfest)
- ✓ Mit analogem Leitfähigkeitsmessgerät (2.0)
- ✓ Schlauchaufroller
- ✓ Wandhalterungen
- ✓ Regenerierbare Mehrwegharzpatrone
- ✓ Rohr- & Reinwasserschlauch
- ✓ 2.800 bis 4.000 Liter Kapazität bei 10° Gesamtsalzgehalt
- ✓ Einwegharzpatrone

**Preis 2.800 Ltr. 4.000 Ltr.
1.500,00 € 1.747,00 €**

Art.-Nr. LDEWS1500180299 Art.-Nr. LDEWS1500190299

ERSATZTEILE & ZUBEHÖR

Rund um die Uhr, rund um den Globus

Der Ersatzteilservice von Linde Material Handling Rhein-Ruhr macht Ihr Flurförderzeug schnellstmöglich wieder einsatzbereit. Dafür sorgt das zentrale Distributionszentrum von Linde MH Rhein-Ruhr, um den Versand der erforderlichen Ersatzteile zu gewährleisten.

- ✓ Große Artikelauswahl für alle gängigen Staplermarken
- ✓ Wählbare Qualitätsstufen:
 - Original-Ersatzteile
 - Erstausrüsterqualität
 - Handelsware

Weitere Infos unter lmh-rr.de

Anfragen bitte unter
eteile@lmh-rr.de
Wir beraten Sie gerne!

Mini-Kraftwerk für Ihr Garagendach

Ihr Garagendach eignet sich perfekt für Ihre Stromerzeugung mit Photovoltaik



Montage durch Innovation leicht gemacht

- ✓ schnelle Montage „plug & play“
- ✓ geringes Eigengewicht ca. 7 kg
- ✓ flexible Ballastierung mit Wasser
- ✓ Selbstbefüllung
- ✓ keine Beschädigung der Dachhaut
- ✓ Steckverbindung statt Verschraubung
- ✓ UV- und frostbeständig (ohne Frostschutz)
- ✓ Herstellung aus wiederverwendbarem Kunststoff



Mini-Kraftwerk 1

Preis 429,00 €

- ✓ 2 x PV-Module ~ 440 Wp = ~ 0,8 kWp
- ✓ 2 x HSF Ballast-Tanksystem O/W-1134
- ✓ 1 x DS3-L Micro-Wechselrichter
- ✓ inkl. Montageanweisung / Video / Klemmen und Anschlusskabel 5 m
- ✓ Montagezeit < 30 Minuten

Mini-Kraftwerk 2

Preis 799,00 €

- ✓ 4 x PV-Module ~ 440 Wp = ~ 1,76 kWp
- ✓ 4 x HSF Ballast-Tanksystem O/W-1134
- ✓ 2 x DS3-L Micro-Wechselrichter
- ✓ inkl. Montageanweisung / Video / Klemmen und Anschlusskabel 5 m
- ✓ Montagezeit < 45 Minuten

FAHRERSCHULUNG

Mit Sicherheit gut ausgebildet

Von Staplerschein bis Kranführerschulung

Mit einer Qualifizierung verantwortungsvoll im Arbeitsschutz.
Alles abgedeckt mit unseren Kursen:



- ✓ Allgemeine Grundlagen
- ✓ Praktische Übungen
- ✓ Fahrverhalten und Gerätecharakteristik
- ✓ Gerätetechnik
- ✓ Funktions- und Sicherheitsprüfungen
- ✓ Unfallverhütung
- ✓ Theoretische und praktische Prüfungen

- ✓ Fahrausweis und Zertifikat nach bestandener Prüfung
- ✓ Wir bilden nach DGUV-Vorgaben aus und bringen Sie gesetzlich und inhaltlich auf die sichere Seite!

Anmeldung & Termine online



lmh-rr.de/termine

Weitere Infos unter lmh-rr.de/schulung



Hochhubwagen ML10

Flexibel im Unternehmen einsetzbar

- ✓ Wartungsarmer Drehstrommotor
- ✓ Multifunktionales Display
- ✓ Elektromagnetische Bremse
- ✓ Hub von 2627 mm
- ✓ Wartungsfreie, langlebige Batterie
- ✓ Leichte Transportaufgaben
- ✓ Schleichfahrt-Funktion
- ✓ Ergonomische Linde-Deichsel



Art.-Nr.	Tragkraft kg	Gabelmaße LxB mm
LN-ML10-001	1.000	1.150x560

**Hochhubwagen MM10i**

Flexibel im Unternehmen einsetzbar

- ✓ Wartungsarmer, leistungsstarker Motor
- ✓ Batterieleistung für bis zu 3 Std.
- ✓ Hub von 1513 mm
- ✓ Ideal für Kommissionierung und Palettenhandling mit Initialhub
- ✓ Leichte Transportaufgaben
- ✓ Schleichfahrt-Funktion
- ✓ Ergonomische Linde-Deichsel

Art.-Nr.	Tragkraft kg	Gabelmaße LxB mm
LN-MM10i-001	1.000	1.150x550

**Niederhubwagen MT15 C**

Einfache Bedienung und hervorragende Wendigkeit

- ✓ Beidseitige Stützräder: Für mehr Stabilität beim Fahren
- ✓ Ergonomischer Deichselkopf: Komfortable Bedienung
- ✓ Wendigkeit: Präzise steuerbar für enge Räume
- ✓ Abgerundetes Design: Erhöhte Sicherheit
- ✓ Schmetterlingschalter: Für reaktionsschnelles Abbremsen
- ✓ Lithium-Ionen-Batterie: Leistungsstark und langlebig
- ✓ Ladegerät: Extern, Lithium-Ionen, 10 Ampere

Art.-Nr.	Tragkraft kg	Gabelmaße LxB mm
LN-MT15C-001	1.500	1.150x560

Jetzt online
shoppen!**Niederhubwagen T14 B**

Robust und zuverlässig

- ✓ Kompakter Elektro-Niederhubwagen für leichte bis mittelschwere Einsätze im Innenbereich
- ✓ Nenntragfähigkeit 1,4 Tonnen, optimal für den horizontalen Warentransport
- ✓ Ideal für den Kurzstreckeneinsatz in Einzelhandel, Lager und Produktionsversorgung
- ✓ Präzises und komfortables Arbeiten durch ergonomische Gestaltung
- ✓ Hohe Verfügbarkeit durch eine Betriebsdauer von 3 - 4 Stunden pro Batterieladung
- ✓ Mit integriertem Ladegerät an jeder Steckdose in zwei Stunden aufgeladen

Art.-Nr.	Tragkraft kg	Gabelmaße LxB mm
LN-T14B-DE	1.400	1.150x560



Betriebsräder

Preis ab
586,60 €



Art.-Nr. LDEWS79772167
Abbildung zeigt optionales Zubehör

Transportfahrrad MODUS

Betriebsfahrrad für den Personen- und Warentransport

- ✓ inkl. Vorderrad-Lastenträger mit 30 kg Tragkraft
- ✓ Robuster Zweibein-Ständer
- ✓ Wartungsfreies Innenlager, gedichtet
- ✓ Pedale mit rutschfestem Belag
- ✓ 4 Standardfarben: schwarz, blau, rot und gelb
- ✓ Gewicht: ca. 20 - 22,5 kg (je nach Ausstattung)

Weitere Sonderausstattung im
OnlineShop oder auf Anfrage:

- ✓ Lackierung in Wunschfarbe
- ✓ Firmenbeschriftung, Kennzeichnung etc.
- ✓ 3-Gang oder 7-Gang-Nabenschaltung
- ✓ Beleuchtungsanlage
- ✓ Standard- oder Korbgepäckträger
- ✓ Falt- oder Postbox für Gepäckträger

Lastenfahrrad CLASSIC

Werksfahrrad für den Personen- und Warentransport für lange Strecken

- ✓ inkl. Vorderrad-Lastenträger mit 50 kg Tragkraft
- ✓ Große Werbefläche bietet genug Platz für Ihre Werbebotschaft
- ✓ Stabile Laufräder mit robuster Spezialbereifung und Nirospeichen
- ✓ Pedale mit rutschfestem Belag
- ✓ 4 Standardfarben: schwarz, blau, rot und gelb
- ✓ Gewicht: ca. 28,6 - 31 kg (je nach Ausstattung)

Weitere Sonderausstattung im
OnlineShop oder auf Anfrage:

- ✓ Lackierung in Wunschfarbe
- ✓ Firmenbeschriftung, Kennzeichnung etc.
- ✓ 3-Gang oder 7-Gang-Nabenschaltung
- ✓ Beleuchtungsanlage
- ✓ Standard- oder Korbgepäckträger
- ✓ Falt- oder Postbox für Gepäckträger

Preis ab
880,60 €



Art.-Nr. LDEWS79772174
Abbildung zeigt optionales Zubehör

SERVICE



→ Weitere Infos unter lmh-rr.de/service

Alles für eine effiziente Flotte!

Unsere Servicetechniker sind für Sie da

- ✓ Full-Service mit wählbaren Servicestufen
- ✓ 280 Linde-Servicetechniker sichern den Einsatz Ihrer Flotte
- ✓ Wartung & Reparatur ✓ Nachrüstungen und Zubehör

→ **Service-Hotlines**

Essen	+49 201 8917 229
Haan	+49 2129 345 222
Holzwickede	+49 2301 91251 0
Kerpen	+49 2273 604 445 +49 2273 604 421

Online-Formular zur Schadensmeldung
Einfach. Online. Ausfüllen.





Akku-Schrank

Zum sicheren Lagern mehrerer Li-ION-Akkus

- ✓ 3 bzw. 4 höhenverstellbare Lagerebenen, jeweils mit 6-fach-Steckdosenleiste
- ✓ 230 V mit Ein- und Ausschalter
- ✓ Türen verschließbar mit Drehriegelschloss und 2 Schlüsseln
- ✓ Separate Erdung von Schrankgehäuse, Türen und Lagerebenen
- ✓ Stromverteilerkasten mit 3 Schutzschaltern
- ✓ CE-Zertifikat
- ✓ Luftschlitz zur Wärmeabfuhr
- ✓ Tragfähigkeit pro Lagerebene 60 kg
- ✓ Maximal dürfen 6 Ladegeräte je Ladeebene angeschlossen werden

**Preis
1.299,00 €**



Art.-Nr. LDEWS034215

Art.-Nr.	Ausführung	Außenmaße BxTxH mm	Preis €
LDEWS034215	Kabeleingang rechts 3 x Fachböden, höhenverstellbar	1030x1000x500	1.299,00

Art.-Nr. LDEWS034211



**Preis
1.699,00 €**



Sicher lagern

Art.-Nr.	Ausführung	Außenmaße BxTxH mm	Preis €
LDEWS034211	Kabeleingang rechts 4 x Fachböden, höhenverstellbar	1950x1000x500	1.699,00

Akku-Systembrandschutzbox Li-SAFE

Sicheres Transport- und Aufbewahrungssystem für Lithium-Batterien

- ✓ Spezielle Brandschutz-Auskleidung aus nicht brennbaren Materialien
- ✓ Formbare Spezialkissen verhindern ungewollte Bewegung der Akkus im Inneren der Box (im Lieferumfang enthalten)
- ✓ Boxen sind stapelbar und miteinander koppelbar
- ✓ Aus langlebigem, schlagzähem Kunststoff
- ✓ Abschließbar mittels Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang)

Optionales Zubehör
im OnlineShop



Art.-Nr.	Ausführung	zulässiges Gesamtgewicht kg	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Anzahl Spezialkissen	Preis €
LDEWS79772105	Li-SAFE 2-S	10	400x300x215	300x190x90	2	316,88
LDEWS79772112	Li-SAFE 3-S	12	400x300x340	300x190x215	3	375,38
LDEWS79772129	Li-SAFE 2-L		500x300x280	400x170x150	4	385,13

**Preis ab
316,88 €**



Säulenschutz Flexi Shield

Für quadratische Säulen verschiedener Maße

- ✓ Speziell entwickelt für den Schutz quadratischer und rechteckiger Betonsäulen und Stahlstützen beliebiger Höhe
- ✓ Stapelbar mit ineinandergreifenden Elementen
- ✓ Hergestellt aus MEMAPLEX®, einer einzigartigen Polymerverbindung
- ✓ Geeignet für den Temperaturbereich von -10° bis +50 °C
- ✓ 1 Säulenschutz besteht aus 4 Teilen (Bei Beschädigungen einzeln ersetzbar)

**Preis ab
420,88 €**

Frei Haus

Art.-Nr.	Für Säulenmaße Lx B mm	Modul		Anzahl Endstücke	Preis €
		Höhe mm	Breite mm		
LDEWS79802512	100x100	520	180	4x(50x50)	420,88
LDEWS79802550	300x300			4x(150x150)	468,84
LDEWS79802611	600x600			4x(300x300)	544,41



**Preis ab
138,44 €**

Art.-Nr. LDEWS79802444

Erweiterungspaneelle

Für Säulenschutz Flexi Shield

- ✓ Zur Erweiterung auf individuelle Maße zum Schutz einer oder mehrerer Säulen
- ✓ Sehr gute Sichtbarkeit
- ✓ Schnell und einfach zu installieren
- ✓ In 3 Ausführungen: 100, 150 und 300 mm
- ✓ In schwarz oder gelb erhältlich



Bodenbarriere StepGuard

Hochbelastbarer Schutz auf Bodenhöhe

- ✓ Extrem hohe Anprallenergie bis 15.800 Joule
- ✓ Ideal zum Schutz von Ladestationen oder Ausrüstungen
- ✓ Einzigartige Rückverformung nach Anprall
- ✓ In 3 Ausführungen: 600, 900 und 1.200 mm

**Preis ab
295,68 €**

Art.-Nr. LDEWS79771696



Monoplex Poller

Rammschutz und Wegweiser

- ✓ Extrem hohe Anprallenergie bis 18.500 Joule
- ✓ Sehr gute Sichtbarkeit
- ✓ Kehrt automatisch in die Ausgangsposition zurück
- ✓ In 2 Ausführungen: Ø 130 und 190 mm

**Preis ab
280,13 €**

Art.-Nr. LDEWS79771672



Regal-Anfahrschutz RackGuard

Optimale Sicherheit & Schutz für Regale

- ✓ Einfache Anbringung an das Regalbein
- ✓ Elastisch, rückfedernd, formstabil
- ✓ Sehr gute Sichtbarkeit
- ✓ Sicherer und rutschfester Halt
- ✓ Hohe Schlagabsorption bei seitlichem und frontalem Aufprall

**Preis pro Stk.
33,10 €**

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge



Optional

- ✓ Montagewerkzeug ab 25 Stk. gratis dazu!

**Preis
17,09 €**

Art.-Nr. LDEWS118-0069



Art.-Nr.	Höhe mm	Für Regalstützen-Breite mm (max.)	Für Regalstützen-Tiefe mm (max.)	Mindestbestellmenge
LDEWS118-0061	400	102	45	25
LDEWS118-0062			68	21
LDEWS118-0063			80	18
LDEWS118-0064	85	85	40	25
LDEWS118-0065			68	21
LDEWS118-0066			80	18
LDEWS118-0067	126	126	75	16
LDEWS118-0068			112	16



Frostschutz-Ausführung oder weitere Größen finden Sie in unserem OnlineShop.

Säulen-Anfahrschutz FLEX

Für eckige Säulen und Stahlträger



Weitere Größen
im OnlineShop

Preis ab
322,35 €



1 Säulenschutz
besteht aus 4 Teilen
(Bei Beschädigungen
einzelnen ersetzbar)



- ✓ Elastisch verformbar, rückfedernd und formstabil
- ✓ Mit starken Klettböndern, montiert in Sekunden
- ✓ Für max. Säulenmaße bis LxW: 500 x 500 mm
- ✓ Modulhöhe: 800 mm, Dicke: 150 mm

Art.-Nr.	Für Säulenmaße LxW mm	Dicke mm	Modulhöhe mm	Preis €
LDEWSSAS-1000-0000-00	150 x 150	150	800	322,35
LDEWSSAS-2000-0000-00	200 x 200			347,55
LDEWSSAS-2004-0000-00	200 x 400			399,00
LDEWSSAS-4000-0000-00	400 x 400			457,80
LDEWSSAS-4002-0000-00	400 x 500			483,00

Ecken-Anfahrschutz Black Bull

Zum Schutz von Ständerpfosten im unteren Bereich

- ✓ Einsetzbar als Anfahrschutz für Lagereinrichtungen, Maschinengitter und Trennwandsysteme
- ✓ Aus Stahl, gelbe Kunststoffbeschichtung mit schwarzen Streifen
- ✓ Entspricht den Vorschriften der DGUV Regel 108-007 und ASR A1.3/5.2
- ✓ Zum Aufdübeln

Art.-Nr.	Höhe mm	Schenkelbreite mm	Stärke mm	Gewicht kg	Preis €
LDEWS79803120	400	160	5	8	43,54
LDEWS79803137			6	9	51,10
LDEWS79803113			6	16	94,78
LDEWS79803144			6	22	143,08



Preis
ab 43,54 €

Optionales Befestigungsmaterial

- ✓ Durchsteckanker

Preis 9,14 €
Art.-Nr. LDEWS79790833



Art.-Nr. LDEWS79770835



Preis
ab 35,75 €



Frei Haus

- ✓ Montagewerkzeug

Preis
27,30 €

Art.-Nr.
LDEWS79770842



Regalstützenschutz Eco Rack®

Optimale Sicherheit und perfekter Schutz für Regale

- ✓ Verhindert Unfälle und minimiert Reparaturaufwand und -kosten
- ✓ Sehr hohe Schlagabsorption bei frontaler Aufprallkraft von bis zu 2,4 Tonnen
- ✓ Aus recyceltem Kunststoff (HDPE-Polyethylen)
- ✓ Flexible Innenschaum zur optimalen Kräfteverteilung
- ✓ Elastisch, rückfedernd, formstabil
- ✓ Schnelle und einfache Montage am Regalbein
- ✓ Sehr gute Sichtbarkeit
- ✓ Für Tiefkühlager geeignet
- ✓ Geprüft und zertifiziert gemäß DIN-EN 15635 und DIN-EN 15512

Art.-Nr.	Typ	Für Stützbreite mm	Höhe mm	Preis €
LDEWS79770804	S	70 - 87	600	35,75
LDEWS79770811	M	88 - 100		37,90
LDEWS79770828	L	101 - 110		40,04
LDEWS79770835	XXL	111 - 120		42,90


Bei jeder Bestellung mit den Größen L und XXL schenken wir Ihnen ein Montagewerkzeug!

RasterPlan® Lochplatten

Übersichtliche und flexible Werkzeuglagerung

- ✓ Übersichtliche und flexible Werkzeuglagerung
- ✓ Schneller Zugriff auf alle Werkzeuge
- ✓ Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- ✓ Verdeckte Anschraublöcher
- ✓ Farbe: RAL 5010 Enzianblau,
Auf Anfrage in 9 weiteren Farben verfügbar!

**Preis ab
38,59 €**



Art.-Nr.	Gesamtmaße BxH mm	Preis €
LDEWS79772884	500x450	38,59
LDEWS79772891	1.000x450	56,63
LDEWS79772907	1.500x450	76,83
LDEWS79772914	2.000x450	97,63



**Preis ab
40,79 €**

RasterPlan® Schlitzplatten

Übersichtliche und flexible Werkzeuglagerung

- ✓ Übersichtliche und flexible Werkzeuglagerung
- ✓ Schneller Zugriff auf alle Werkzeuge
- ✓ Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- ✓ Speziell geformte Unterzüge für höchste Belastungen
- ✓ Farbe: RAL 5010 Enzianblau,
Auf Anfrage in 9 weiteren Farben verfügbar!

Art.-Nr.	Format	Gesamtmaße BxH mm	Preis €
LDEWS79773041	Breit-format	500x450	40,79
LDEWS79773058		1.000x450	58,32
LDEWS79773065		1.500x450	84,77
LDEWS79773072		2.000x450	105,23

RasterPlan® ToolTower groß

Mobile oder stationäre Lagerstation

- ✓ Von allen Seiten bedien- und bestückbar
- ✓ Einfache und sichere Handhabung
- ✓ Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- ✓ Stabile Rahmenkonstruktion
- ✓ Kompatibel mit Zubehör für RasterPlan® Schlitz- und Lochplatten

**Preis ab
755,13 €**

Art.-Nr. LDEWS79773843




Weitere Ausführungen
im OnlineShop



Art.-Nr.	Ausführung	Gesamtmaße HxBxT mm	Lochplatten-tür	Lochplatten außen groß	Lochplatten innen groß	Lochplatten innen klein	Fachboden	Preis €
LDEWS79773881	Stationär	2.100x700x700	1	2	2	1	1	1.034,65
LDEWS79773836	Mobil	2.175x700x700						1.073,49

Passend dazu

RasterPlan® Lochplatten-Werkzeughalter-Sets



**Preis ab
25,15 €**



Weitere Ausführungen
im OnlineShop

Passend dazu

Zubehör für RasterPlan® Schlitzplatten



Weiteres Zubehör
im OnlineShop



**Preis ab
228,83 €**

Auch als RasterMobil®
erhältlich

RasterPlan® Stellwand

Übersichtliche und flexible Werkzeuglagerung

- ✓ Modularer Aufbau, in 4 Höhen: 760, 1.100, 1.450 oder 1.790 mm
- ✓ Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- ✓ Nachträgliches Verändern und / oder Austauschen von Modulloch- und -schlitzplatten möglich
- ✓ Einfache und sichere Handhabung
- ✓ Maße Modulloch-/schlitzplatten HxB: 343x1.000 mm



Weitere Ausführungen
im OnlineShop

Art.-Nr.	Ausführung	Gesamtmaße HxWxT mm	Anzahl Loch-/ Schlitzplatten	Ausführung	Preis €
LDEWS79773478	Größe 2 einseitig	760x1.000x240	1/1	1 x Werkzeughaltersortiment 10-teilig	228,83
LDEWS79773553	Größe 2 doppelseitig	760x1.000x430	2/2	3 x Lagersichtkästen Größe 7 4 x Lagersichtkästen Größe 8	395,05

Einelpacktisch Basic

Für ergonomisches Arbeiten im Lager, Versand und Produktion

- ✓ Optimale Arbeitsposition durch anpassbare Höhe reduziert körperliche Belastungen
- ✓ Große Tischplatte bietet ausreichend Platz für verschiedene Arbeitsprozesse
- ✓ Tischplatte 19 mm stark, kunststoffbeschichtet
- ✓ Umlaufende 2 mm ABS Sicherheitskante
- ✓ Robuste Materialien und ein funktionales Design garantieren Langlebigkeit und Effizienz im täglichen Gebrauch



Weiteres Zubehör
im OnlineShop



Art.-Nr. LDEWS79772754

**Preis
ab 684,- €**



**Preis ab
1.150,80 €**

Doppelpacktisch Classic mit Höhenverstellung

Für ergonomisches Arbeiten im Lager, Versand und Produktion

- ✓ Höhenverstellung im 50 mm Raster sowie Bodennivellierschrauben für ca. 20 mm Feineinstellung
- ✓ Optimale Arbeitsposition durch anpassbare Höhe reduziert körperliche Belastungen
- ✓ Große Tischplatte bietet ausreichend Platz für verschiedene Arbeitsprozesse
- ✓ Tischplatte 28 mm stark, kunststoffbeschichtet
- ✓ Umlaufende 2 mm ABS Sicherheitskante



Weiteres Zubehör
im OnlineShop

Art.-Nr.	Tragkraft kg	Gesamtmaße BxTxH mm (Höhe min./max.)	Preis €
LDEWS79772761	200	1.600x1.840x700/950	1.150,80
LDEWS79772778		2.000x1.840x700/950	1.270,80

Bodenmarkierung

Bodenmarkiergerät New Perfekt Striper®

Für die gut sichtbare Markierung von Parkplätzen und Verkehrswegen

- ✓ Einfache Strichbreiteeinstellung von 3 bis 10 cm
- ✓ Ergonomischer Handgriff für leichtes Auslösen der Sprühdose
- ✓ Dose justiert sich selbst in die richtige Sprühposition
- ✓ Regulierbarer Richtungspfeil zum Verfolgen der Vormarkierung
- ✓ Windschutz für exakte Markierung
- ✓ Breite Räder erlauben schnurgerade Markierungen
- ✓ Inkl. Side Stripper für wandnahe Markierung
- ✓ Inkl. Schlagschnur 30 m und 100 g blauem Markierpulver
- ✓ Halterung für 3 Ersatzdosen

Einzelpreis

Markiergerät (ohne Farbdosen)

128,70 €

Art.-Nr. LDEWS90_3271

**Vorzugs-Setpreis**

Markiergerät (inkl. 12 Farbdosen)


253,50 € statt 293,28 €

Art.-Nr. LDEWS90_3271 (RAL 1023 - Gelb)

**Bodenfarbe Industry Floor Paint®**

Hervorheben von Flächen im Innenbereich

- ✓ Ideal für Industrieböden, Lagerhallen und Wege
- ✓ Robuste Markierungen, die dem Verkehr standhalten
- ✓ Einfache Aufbringung per kurzhaariger Walze
- ✓ Farben bleiben frisch und leuchtend
- ✓ Ergiebigkeit bis zu 10 m²/Ltr. pro Beschichtung
- ✓ Inhalt: 5 Ltr., Chemikalienresistent

Preis**103,35 €**Art.-Nr. LDEWS79772464
(RAL 3020 - Rot)

Optional: mit Antirutsch-Formel!

Industry Floor Paint® in 6 Farbausführungen:

RAL 9016
(Weiß)RAL 1023
(Gelb)RAL 3020
(Rot)RAL 5017
(Blau)RAL 7043
(Grau)RAL 9017
(Schwarz)**Bodenmarkierungsfarbe Traffic Paint®**

Für den Innen- und Außenbereich

- ✓ 12 Farbdosen mit je 500 ml Inhalt
- ✓ Auswahl aus 7 verschiedenen Farben

**Preis
164,58 €**Art.-Nr. LDEWS116-0128
(RAL 1023 - Gelb)**Sprühschablonen**

Zur Kennzeichnung von Wegen und Flächen

- ✓ Erleichtert die Einhaltung von Vorschriften
- ✓ Aus geöltem, verstärkten Spezialkarton
- ✓ Leicht anwendbar und wiederverwendbar
- ✓ Auswahl aus 16 verschiedenen Schablonensätzen

**Preis ab
58,37 €**Art.-Nr. LDEWS79772419
(XL-Buchstaben A-H)**Bodenfarbe Traffic Road Marking Paint®**

Hervorheben von Flächen aus Beton oder Asphalt

- ✓ Ideal für Parkplätze, Straßen, Hallen und Werke
- ✓ Robuste Markierungen, die dem Verkehr standhalten
- ✓ Einfache Aufbringung per Rolle, Pinsel oder Airless-Spritzverfahren
- ✓ Inhalt: 5 kg, Ergiebigkeit bis zu 8 m²
- ✓ Schnelltrocknend

Preis ab**59,54 €**Art.-Nr. LDEWS79772617
(RAL 6024 - Grün)

Auch im 25 kg Eimer verfügbar!



Traffic Road Marking Paint® in 6 Farbausführungen:

RAL 9016
(Weiß)RAL 1023
(Gelb)RAL 3020
(Rot)RAL 5012
(Blau)RAL 6024
(Grün)RAL 9017
(Schwarz)**Passend dazu****Verdünnungsmittel „Solvent Floor“ & „Solvent Road“**

- ✓ Verdünnt und reinigt Werkzeuge
- ✓ Flexible Verdünnungsgrad von 5 % bis 15 %

**Preis ab
39,98 €**Art.-Nr. LDEWS79772563
(Solvent Floor)

Bodenmarkierungsbänder

Kennzeichnung von Verkehrswegen sowie Arbeits- und Sicherheitsbereichen

- ✓ Erhöht die Arbeitssicherheit
- ✓ Erleichtert die Einhaltung von Vorschriften
- ✓ Für nahezu alle Untergründe im Innenbereich einsetzbar
- ✓ Selbstklebend und extrem haftend auf Beton, Stein und Metall
- ✓ Staplerfest, abriebfest, außerordentlich belastbar und verwindungsfest
- ✓ Im Labor für härteste Ansprüche gefertigt



In verschiedenen Farben erhältlich



Art.-Nr.	Bandbreite mm	Rollenlänge m	Bandfarbe	Preis €
LDEWS79791557	50	50	Gelb einfarbig	115,14
LDEWS79791793	50	25	Schwarz/Gelb schraffiert	147,28


Verkehrsweg- und Stellplatzmarkierungen

Zur Gestaltung von Fahrt- und Gehwegen

- ✓ Gleiche Eigenschaften wie das Bodenmarkierungsband
- ✓ Anweisungen auf dem Boden platzieren
- ✓ Verschiedene Größen und 9 Standardfarben

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße mm	Stück	Farbe	Preis €
1	LDEWS79792554	Quadrat	Breite 50	50	Gelb	26,54
2	LDEWS79794176	Zahl	Höhe 100			31,53
3	LDEWS79793902	Buchstabe	35,78			
4	LDEWS79792103	L-Winkel	37,53			
5	LDEWS79793094	90° Winkel	41,32			
6	LDEWS79792820	45° Winkel	44,01			
7	LDEWS79791922	T-Stück	59,24			
8	LDEWS79792288	Längsmarkierung	Länge 250, Breite 50			83,06
9	LDEWS79793810	Pfeil	Länge 100, Breite 175			109,47
10	LDEWS79793728	Fußabdruck	Länge 280, Breite 90			

**Preis pro VE
ab 26,54 €**

**Abschneidevorrichtung**

Exaktes Zuschneiden von Bodenmarkierungsbändern

- ✓ Schnitte in 180°; 90° oder 45°
- ✓ Sicher schneiden innerhalb der Vorrichtung

**Preis
18,04 €**

Art.-Nr. LDEWS79794411

**Bodenreiniger im 2 Ltr. Kanister**

Entfernt mühevlos Staub, Öl und Schmutz auf Böden

- ✓ Umweltfreundlich und pH neutral
- ✓ Einfacher Gebrauch in Reinigungsmaschinen

**Preis
36,60 €**

Art.-Nr. LDEWS79794428

**Bodenmarkierung Klarsichtfenster**

Anbringen von Dokumenten oder Barcodes auf dem Boden

- ✓ Entspiegelte Oberflächenstruktur sorgt für fehlerfreies Scannen von Barcodes
- ✓ Selbstklebend und extrem haftend auf allen Untergründen wie Beton, Stein und Metall
- ✓ Staplerfest, abriebfest, extrem belastbar und verwindungsfest
- ✓ 1 Verpackungseinheit beinhaltet 10 Stück
- ✓ Verschiedene DIN Größen und 9 Standardfarben



**Preis pro VE
ab 45,91 €**

Art.-Nr. LDEWS79793360

CARBONFORK® & POLYFORK: Maximale Sicherheit – TÜV Nord geprüft

Die Leichtbaugabelzinken erfüllen die ISO 2330 mit 3-facher Sicherheitsreserve und sind für den Einsatz an Gabelstaplern bis 2,0 Tonnen Tragkraft zertifiziert.



Geprüft auf Belastung, Biegefestigkeit, Ladungsprüfung und Dauerhaltbarkeit durch TÜV Nord.

Vorteile

Leichtbaugabelzinken und die Polyfork-ISO-Aufhängungen überzeugen durch ihre modular austauschbare untere Verschleißplatte, die integrierte Spannarretierung sowie die eingebetteten Kanäle für Sensorik und Messtechnik. Dieses intelligente System erlaubt einen schnellen Komponentenwechsel innerhalb weniger Minuten – ganz ohne Demontage der Aufhängung.



Ihre Anwendung – optimal abgestimmt auf jede Umgebung:

- ✓ Edelstahl (VA): Perfekt für korrosive Einsatzbereiche und hygienekritische Anwendungen in der Lebensmittelindustrie.
- ✓ Vergütungsstahl: Höchste Verschleißfestigkeit für anspruchsvollste Hochlastanwendungen.
- ✓ Messing: Funkenfreier Betrieb für maximale Sicherheit in EX-Schutz-Zonen.
- ✓ Kunststoff-Composite: Besonders leicht, vibrationsdämpfend und ideal für dynamische Anwendungen.

Art.-Nr.	Maße cm	ISO	Ausführung	Preis €
LDEWSC2A12045800P	120 x 45 x 800	2A	Polyfork	2.250,00
LDEWSC2A120451000P	120 x 45 x 1000	2A	Polyfork	2.400,00
LDEWSC2A120451150P	120 x 45 x 1150	2A	Polyfork	2.550,00
LDEWSC2A120451200P	120 x 45 x 1200	2A	Polyfork	2.700,00
LDEWSC2B12045800P	120 x 45 x 800	2B	Polyfork	2.250,00
LDEWSC2B120451000P	120 x 45 x 1000	2B	Polyfork	2.400,00
LDEWSC2B120451150P	120 x 45 x 1150	2B	Polyfork	2.550,00
LDEWSC2B120451200P	120 x 45 x 1200	2B	Polyfork	2.700,00

Art.-Nr.	Maße cm	ISO	Ausführung	Preis €
LDEWSC2A12045800C	120 x 45 x 800	2A	Carbonfork	3.300,00
LDEWSC2A120451000C	120 x 45 x 1000	2A	Carbonfork	3.450,00
LDEWSC2A120451150C	120 x 45 x 1150	2A	Carbonfork	3.600,00
LDEWSC2A120451200C	120 x 45 x 1200	2A	Carbonfork	3.750,00
LDEWSC2B12045800C	120 x 45 x 800	2B	Carbonfork	3.300,00
LDEWSC2B120451000C	120 x 45 x 1000	2B	Carbonfork	3.450,00
LDEWSC2B120451150C	120 x 45 x 1150	2B	Carbonfork	3.600,00
LDEWSC2B120451200C	120 x 45 x 1200	2B	Carbonfork	3.750,00

- ✓ Keine Korrosion
- ✓ Geräuscharm
- ✓ Erhöhung der Resttragfähigkeit über 100 kg
- ✓ Energieeffizient durch geringes Gewicht
- ✓ Rutschfest
- ✓ Nachhaltig



MIETE

Rental Solutions

Passgenau & schnell

Über 1.700 Flurförderzeuge der verschiedensten Antriebsarten zur Miete sofort verfügbar!

- ✓ Sofortige Zusage eines Liefertermins
- ✓ Über 280 Servicetechniker sichern den Einsatz Ihrer Flotte zu jeder Zeit.
- ✓ Vielfältiges Angebot an Anbaugeräten und Zubehör.
- ✓ Mietzeitraum ist flexibel und frei wählbar.

linde-mietstapler24.de



miete@lmh-rr.de
+49 2129 345 345

Weitere Infos unter lmh-rr.de/miete

**Montage
direkt vor Ort
möglich!**

BASIN®-Antirutsch-Beschichtung Für mehr Halt beim Warentransport

Gitterboxen, Waren mit glatten Oberflächen und lose Ladungen verrutschen auf Gabelzinken. Im schlimmsten Fall kippen sie sogar komplett von den Gabelzinken herunter, was nicht nur zu finanziellen Schäden, sondern auch zu Personenschäden führen kann.

Gabelzinken mit BASIN®-Antirutsch-Beschichtung beugen dem effektiv vor. Durch die starke Beschichtung aus Polyurethan Polyblend auf der Gabelzinken-Oberseite verrutscht nichts mehr. Neben der rutschhemmenden Wirkung profitieren Sie von weiteren Eigenschaften der BASIN®-Beschichtung: Denn sie ist lärmhemmend und hat durch ihre rote Signalfarbe eine erhöhte Wahrnehmung, was ebenfalls das Unfallrisiko minimiert. Auch hat die BASIN®-Beschichtung eine polsternde Wirkung, wodurch die zu transportierenden Waren zusätzlich vor Beschädigungen geschützt werden.

- ✓ Kein Verrutschen der Ladung
- ✓ Effektiver Warenaumschlag
- ✓ Reduzierte Lärmemission
- ✓ Signalfarbe erhöht die Wahrnehmung
- ✓ Beschichtung aus Polyurethan Polyblend, nur 5 mm dick (Vorteil bei Einfahrtaschen)
- ✓ Ozon- und laugenbeständig
- ✓ Temperaturbeständig von -40 bis 120 °C
- ✓ Shorehärte A 70 +/-10
- ✓ Gefertigt nach ISO 2330 / ISO 2328
- ✓ Montage direkt vor Ort möglich!
- ✓ Mindestbestellmenge: 2 Stück



Normgetreue Regalprüfungen

Lagereinrichtungen und Regalanlagen sind Arbeitsmittel im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung.

Der Arbeitgeber ist gemäß BetrSichV, DIN EN 15635 und der DGUV Regel 108-007 verpflichtet, in angemessenen Abständen (mindestens jährlich) eine Regalprüfung durchzuführen.

- ✓ Wir unterstützen Sie bei der Erfüllung Ihrer Unternehmerpflichten!

JETZT
TERMIN
SICHERN

Im Rahmen eines Ortstermins überprüft unser qualifizierter Regalprüfer Ihr Regal und erstellt ein Prüfprotokoll über den Zustand Ihrer Anlage.

Weitere Infos unter lmh-rr.de/regalpruefung

SICHERHEIT

Die normgetreue und rechtssichere Überprüfung Ihrer Regale erfolgt bei laufendem Betrieb und ohne Unterbrechungen!

HÄLT SIE UND IHRE INTRALOGISTIK MOBIL

Elektro-Transportroller eMULI 6080 Batteriebetriebener Transporter mit 600 x 800 mm Ladefläche

- ✓ Ideal für Personentransport und Kleinteile-Kommissionierung
- ✓ Komfortabler Elektro-Roller für den industriellen, innerbetrieblichen Einsatz
- ✓ Leistungsstarker 3-Rad-Elektro-Roller mit hoher Standsicherheit
- ✓ Inkl. wartungsfreier und zyklonfester Blei-Gel-Akkus sowie separatem Ladegerät
- ✓ Zwei hydraulische Scheibenbremsen am Vorderrad
- ✓ Elektrische Bremse mit Energierrückgewinnung
- ✓ Schutzblech mit Nummernschildhalterung
- ✓ Stahlrahmen mit doppelter Bodenplatte
- ✓ Lackiert in Reinweiss RAL 9010 (Rahmen) und Schwarzgrau RAL 7021 (Schutzbleche)
- ✓ Luftbereifung vorne und hinten
- ✓ Batterie-Ladestandsanzeige
- ✓ 2 LED-Rücklichter ✓ Elektrische Hupe
- ✓ Anlieferung erfolgt verpackt auf Palette

Jetzt optional mit
StVZO Zulassung



**Preis
ab 4.389,01 €**



**Lieferung
frei Haus**

Art.-Nr.	LDEWS79774338
max. zul. Gesamtgewicht kg	350
Antriebsmotor V / W	48 / 1.000
Batterie V / Ah	4x12 / 32
Ladezeit ca. Std.	6 - 8
Fahrzeuglänge mm	1.750
Fahrzeugbreite mm	800
Leergewicht kg	99,6
Preis €	4.389,01
Preis € inkl. StVZO Zulassung	5.171,35



Maximale Geschwindigkeit



Maximale Reichweite



Aufladen per Steckdose



Ladefläche mit optimalem Maß zum
Transport von Euronorm-Behältern



Mobile Reinigungsstation mit
individuellem Aufbau



Schlüsselschalter und Ladestandsanzeige



Abnehmbarer LED-Scheinwerfer



Hydraulische Scheibenbremse

Impressum

LINDE MATERIAL HANDLING RHEIN-RUHR GMBH & CO. KG
Rotthäuser Str. 48, 45309 Essen
Geschäftsführer: Matthias Vorbeck
Amtsgericht Essen, HRA-Nr. 6508
Ust-IdNr. DE 178632506

Intralogistik-Shop www.intralogistik-shop.de
E-Mail info@intralogistik-shop.de

Intralogistik-Shop Hotline
Telefon 02129.345-500

Bildquellen: © WangAnQi - iStock, © Paket - iStock - Generell: Icons made by Flaticon, © casanove - Fotolia.com, © Rafal Olechowski - Shutterstock, © Willenbrock Fördertechnik Holding, © Linde Material Handling, © ONAL Innovation GmbH, © ProLux Systemtechnik GmbH & Co. KG

Bequeme Zahlungsarten



Preis- und Lieferbedingungen

Alle Preise sind ab dem 01.01.2026 und bis auf Widerruf gültig. Angebote sind freibleibend, Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Katalog enthaltenen Angaben zu den Produkten und deren Preise und Eigenschaften - ebenso wie die Abbildungen, stellen keinen Vertragsinhalt dar, sondern sind vorläufig und unverbindlich zu betrachten. Sofern nicht anders vermerkt, gelten die Preise ab Werk zzgl. gesetzl. MwSt. Inseln und Sonderzustellungen sind von den frei Haus Angeboten ausgeschlossen. Angebote richten sich ausschließlich an Unternehmen. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die Sie auf www.intralogistik-shop.de finden. Abbildungen können modifiziert sein.